

InnerG
תאורה מתקדמת

אינרג'י מערכות תאורה בע"מ

קטלוג גופי תאורה 2022/3





איכות | אמינות | נאמנות



פרופיל חברה

אינרג'י מערכות תאורה בע"מ עוסקת ביבוא, שיווק וייצור גופי תאורה מבוססי LED המיועדים לפרוייקטים ולחברות בתחום המוסדי ובתעשייה. לחברה נסיון עשיר בביצוע פרוייקטים מבוססי התייעלות אנרגטית הכוללים שדרוג תאורה במבנים ציבוריים, וכן בליווי פרוייקטים חדשים משלבי התכנון, חישובי תאורה, ייבוא ורכש ייעודי, התקנות וכמובן אחריות ושירות לאורך שנים.

חדשנות ויצירתיות

אינרג'י מייבאת ציוד תאורה מתקדם מיצרנים מובילים באירופה ובסין, כל המוצרים מאופיינים באיכות גבוהה מאוד, נצילות אנרגטית גבוהה, אורך חיים של מעל ל-50,000 ש"ע, אחריות של 5 שנים לפחות, ותקינה בסטנדרטים מחמירים ביותר.

תמהיל המוצרים שלנו נותן מענה שלם לתאורת פנים וחוץ, הנדרשת במבנים מוסדיים ובתעשייה; הכולל פנסי תאורת רחוב, פנסי הצפה למגרשים, גופים תלויים לאולמות ייצור וספורט, גופי תאורה למרלז"גים ולאיצטדיונים, ומגוון פתרונות למשרדים, בתי ספר, בתי כנסת, תאורת חירום, פרסום ועוד. בנוסף מחלקת הייצור שלנו נותנת מענה לפרוייקטים המצריכים התאמה אישית בהם גופי תאורה לינארים, ביצוע רטרו-פיט לגופי תאורה קיימים וייצור פתרונות ייעודיים מיוחדים.

מונטין ומקצועיות

אינרג'י הינה מחלוצות השימוש בתאורת LED בפרוייקטים מוסדיים גדולים החל משנת 2011, טרם היו קיימים בארץ פתרונות בתחום. שמחנו לגלות בפרוייקטים שביצענו לפני עשור שהציוד תקין ומתפקד היטב. בין לקוחותינו נמנים מפעלים, חברות מסחריות, מוסדות ציבור, חברות נדל"ן מובילות, וכן מהנדסים, יועצי תאורה, אדריכלים, קבלני חשמל וגמר ועוד לקוחות מרוצים שמלווים אותנו בדרך כבר שנים רבות.

איכות ושירות

אנו מאמינים ביצירת תרבות של איכות לכל תהליך ליווי הלקוח בביצוע פרוייקט תאורה, החל מהקשבה ללקוח ולצרכי הפרוייקט ועד מתן פתרונות מקצועיים איכותיים שיבטיחו ללקוח פרוייקט מוצלח ותקין לאורך שנים רבות, תוך עמידה בזמנים שנקבעו. מערכת ניהול האיכות של אינרג'י הוסמכה ע"י מכון התקנים לת"י ISO9001 לתחום יבוא שיווק ומתן שירות של מערכות תאורה.

מילה אישית


המרכיב החשוב ביותר בעשייה שלנו נמצא בקשר בין בני האדם. לקוחות, חברים, בעלי מקצועות ותפקידים שונים שנתחברו יחד כדי להוציא לפועל פרוייקט מוצלח ופתרון איכותי. מעבר לאחריות במתן פתרון מקצועי, חברת אינרג'י מחוייבת לאמינות, שקיפות ונאמנות ללקוח בכל התקשרות ובכל מתן שירות. ערכי יסוד אלו מלווים אותנו תמיד וילוו אותך בהמשך.

בהערכה ובאהבה

רמי יניב, מנכ"ל אינרג'י מערכות תאורה בע"מ



15 תאורה תעשייתית



BATWING
SYSTEM
LINEAR
RIPPLE
RIPPLE PLUS

16 תאורת חוץ דקורטיבית



SPARK
DECK
BOLLARD
WALL LIGHT
WASHER
KIRON
MINI U&D

17 תאורת חירום



PLASMA
KAFTOR
PLAFON DU
EXIT IP65
MILUT 2X3W
ORA
HERMETIC DU


18 מקרני גובו לפרסום



GOBO 150
GOBO 45
GOBO 300
GOBO 20


19 טבלת מק"טים

11 פרופיל לד לינארי




DEEP
SURF
STRIP LED
DEEP NERROW
TUBE
CORNER
SURF U&D

12 פס צבירה מגנטי



CYLINDER MAG
PROFILE MAG
BOOK MAG
ACCESS MAGC
LINEAR MAG
DRIVER MAG
RAY SPOT
BOOK TRACK

13 פסי צבירה לינאריים




BELL PROFILE
SOPT TRACK
LINEAR TRACK
BELL SPOT

14 תאורת חוץ טכנית




BEACON
POWER PRO
POST LIGHT
WALLPACK
MASS LIGHT
SKYLIGHT
UP&DOWN
AGILITY
AERO

7 תאורת פנים - פאנל לד




ATHENA
FINE LINE
LASER CUT
CLINIC IP65
PANEL SKY
BACKLIT
CLEAN ROOM IP65

8 גופי תאורה שקועים



DOWNLIGHT PRO
TWITTER
BARAK
DOWNLIGHT PLUS
GALAXY R
SQUARE
DARK LIGHT
EDEN
GALAXY M

9 צמודי קיר ותקרה



EITAN
HERMETIC
GALAXY Z
IDAN
MAVERIK
EREZ
ATHENA SURF

10 תאורת פנים דקורטיבית



GALAXY B
RESHET
CYLINDER Z
GALAXY T
ROMANTIC
CYLINDER T
PAAMON



כמה מילים על קטלוג המוצרים 2022/3

הקטלוג כמו המוצרים שלנו מיועדים לקהל המקצועי שעוסק בתאורה מוסדית.

כל מוצר המוצג בקטלוג מייצג משפחת מוצרים המגיעים בהספקים ובגדלים שונים עם מערכות אופטיקה שונות לפי צרכי הפרוייקט.

הקטלוג הינו אינטרקטיבי. לחיצה על מוצר תוביל לאתר שלנו, באתר ניתן יהיה לקבל דפי מפרט מלאים תקנים וכד' ולכל מוצר ומוצר.

לכל מוצר קיים תיק מוצר עם כל התקנים, בדיקות המעבדה ומפרטים מדוייקים.

חיפשתם מוצר ולא מצאתם, רוצים לבדוק זמינות מלאי, לקבל חישובי תאורה, או מחירים? נשמח אם תצרו קשר.

אנחנו כאן לרשותכם.

צוות אינרג'י

טל' 077-7976688

BACKLIT



- הספק: 36W - 60W
- מידות: 120X60, 120X30, 60X60
- התקנה: שקוע / תלייה
- מתאים לדרישות מפרט פרק 08
- קיים בדגם IP40 ודגם IP54 למקומות לחים




CLINIC IP65



- הספק: 36W
- יעילות אורית: 110lm/w
- מידות: 600X600
- התקנה: שקוע / תלייה
- מתאים לחדרים נקיים



ATHENA



- הספק: 36W
- יעילות אורית: 100 - 120lm/w
- מידות: 1200X300 - 600X600
- התקנה: שקוע / תלייה
- אישור משהב"ט ופקע"ר




CLEAN ROOM



- גוף תאורה לחדרים נקיים
- הספק: 36W
- יעילות אורית גבוהה: 135lm/w
- התקנה: שקוע
- תוצרת אירופה



PANEL SKY



- אפשרויות הדפסה על פי דרישה
- הספק: 36W
- יעילות אורית: 100lm/w
- התקנה: שקוע




FINE LINE



- הספק: 36W
- יעילות אורית: 100lm/w
- מידות: 600X600
- התקנה: שקוע בתקרת פיין ליין
- מפרט פרק 08



LASER CUT



- מגוון אפשרויות חיתוך לייזר לפי דרישה
- הספק: 36W
- מידות: 1200X300 - 600X600
- מבוסס דגמי ATHENA



גופי תאורה שקועים משרדים | כיתות לימוד | חדרי ישיבות

DARK LIGHT



- הספקים: 5W, 10W, 15W, 20W
- יעילות אורית: 110lm/w
- מידות קדח: 50/70/85/120 מ"מ
- התקנה: שקוע
- עדשת פיזור: 24°

LiFud



DOWNLIGHT PLUS



- הספקים: 7W, 20W, 30W, 50W
- יעילות אורית: 110lm/w
- מידות קדח: 75/150/168/210 מ"מ
- התקנה: שקוע
- משנה גוון CCT

LiFud




DOWNLIGHT PRO



- הספקים: 11W, 13W, 20W, 25W
- יעילות אורית: 100lm/w
- מידות קדח: 115/150/165/210 מ"מ
- התקנה: שקוע
- גוון: 4000K - 3000K

LiFud



EDEN



- הספקים: 1,2,3X30W | 1,2,3X35W
- התקנה: שקוע
- סוג נורה: COB LED
- מגוון עדשות פיזור
- תוצרת אירופה

powered by
TRIDONIC



GALAXY R



- שקוע בקטרים שונים למשרדים ועוד
- הספקים: 25W, 38W, 80W, 143W
- מידות קדח: 47/60/90/1200 ס"מ
- התקנה: שקוע
- תוצרת אירופה



TWITTER



- הספקים: 9W, 15W
- סוג נורה: CREE COB LED
- מידות קדח: 104/168 מ"מ
- התקנה: שקוע / TRIMLESS
- עדשת פיזור: 36°



GALAXY M



powered by
TRIDONIC

- הספקים: 47W, 71W, 95W
- מידות קדח: 40/60/80 ס"מ
- גוון אור: 3000K - 4000K - 6000K
- עדשת פיזור: 110°



SQUARE



- הספקים: 15W, 24W
- מידות קדח: 170 / 140 מ"מ
- גוף אלומיניום
- התקנה: שקוע

LiFud



BARAK



CREE

- הספקים: 12.5W-25W
- מקור אור: CREE XPE 2.5W
- שטף אור: 1250LM
- גוון אור: לבן חם 3000K
- אלומות: 30 מעלות



צמודי קיר ותקרה מסדרונות | חדרי מדרגות | חניונים

EREZ



- הספק: 18W
- גוף מפוליקרבונט מוגן UV
- קיים גם בגרסה חירום דו-תכלית
- התקנה: צמוד תקרה



IDAN



- הספק: 20W - 30W
- גוון אור: 4000K - 6000K
- גוף אלומיניום מצופה בצבע אנטי קורזיבי
- קיים באפור, לבן ושחור
- התקנה: צמוד תקרה



EITAN



- הספק: 15W - 18W - 24W
- גוון אור: 4000K - 6000K
- גוף מפוליקרבונט מוגן UV
- התקנה: צמוד תקרה
- מאושר פקה"ע לממ"דים



ATHENA SURF



LIFUD

- הספק: 36W
- מידות: 600X600 - 1200X600 מ"מ
- להתקנה עה"ט או בתלייה
- יעילות אורית 120lm/W
- אישור פקע"ר לשימוש בממ"ד



MAVERICK



PHILIPS
INSIDE

- הספק: 36W - 50W
- מידות: 1200 - 1500 מ"מ
- יעילות אורית 110-130lm/w
- ניתן לשרשור
- ניתן להתקנה עה"ט ותלייה



HERMETIC



OSRAM
INSIDE

- הספק: 36W - 54W
- מידות: 600 - 1200 - 1500 מ"מ
- יעילות 110-145lm/W
- מאושר משהב"ט
- אישור פקה"ע לשימוש בממ"ד



GALAXY Z



PHILIPS
INSIDE

- הספק: 17W - 143W
- מידות קוטר: 36 - 120 ס"מ
- ניתן להזמין במגוון צבעים
- ניתן להתקנה עה"ט ותלייה
- תוצרת אירופה



תאורת פנים דקורטיבית משרדים | לובאים | חדרי ישיבות



GALAXY B



- הספקים: 25W - 228W
- מידות קוטר: 40-225 ס"מ
- ניתן להזמין בגוון שחור / לבן
- התקנה: תלויה
- תוצרת אירופה

powered by
TRIDONIC



CYLINDER T



- הספקים: 7W, 18W
- מידות קוטר: 40X300 - 60X130
- גימור: זהב מוברש, לבן, שחור
- התקנה: עה"ט
- עדשת פיזור: 40°



GALAXY T



- הספקים: 17W עד 143W
- מידות קוטר: 36 - 120 ס"מ
- ניתן להזמין במגוון צבעים
- התקנה: תלויה
- עדשת פיזור: 110°



RESHET



- דקורטיבי תלוי מעוצב למשרדים ודלפקי קבלה
- בית נורה: E27
- סוג נורה: לד או פחם
- גימור: לבן, שחור, זהב מט
- התקנה: תלויה



PAAMON



- גוף תאורה דקורטיבי תלוי בסגנון מודרני
- מידות: קוטר 32, 40 ס"מ
- סוג נורה: לד או פחם E27
- גימור: שחור, לבן, ירוק, כחול-אפור
- התקנה: תלויה



ROMANTIC



- גוף תאורה דקורטיבי תלוי בסגנון מודרני
- מידות: קוטר 26 ס"מ
- סוג נורה: לד או פחם E27
- גימור: שחור, זהב מט
- התקנה: תלויה




CYLINDER Z



CREE

- הספקים: 7W, 18W, 20W
- גימור: לבן או שחור
- מידות אורך: 10-25 ס"מ
- עדשת פיזור: 36°
- התקנה: צמוד תקרה



פרופיל לד לינארי

משרדים | חנויות | חדרי ישיבות ... ועוד

CORNER



- הספק: עד 30W למטר
- יעילות אורית 130lm/w
- לד: SAMSUNG דרייבר: MEANWELL
- התקנה: שקוע
- מידות פרופיל: רוחב מ 19-30 מ"מ



DEEP NERROW



- הספק: עד 30W למטר
- יעילות אורית 130lm/w
- לד: SAMSUNG דרייבר: MEANWELL
- התקנה: שקוע
- מידות פרופיל: רוחב מ 15-25 מ"מ



DEEP



- הספק: עד 30W למטר
- יעילות אורית 130lm/w
- לד: SAMSUNG דרייבר: PHILIPS / TCI
- התקנה: שקוע
- מידות פרופיל: רוחב מ 15-80 מ"מ



SURF U&D



- הספק: עד 60W למטר
- יעילות אורית 130lm/w
- לד: SAMSUNG דרייבר: PHILIPS / TCI
- התקנה: תלוי, להארת חלל ותקרה
- מידות פרופיל: רוחב מ 40-80 מ"מ



TUBE



- הספק: עד 30W למטר
- יעילות אורית 130lm/w
- לד: SAMSUNG דרייבר: PHILIPS / TCI
- התקנה: תלוי, עה"ט
- מידות פרופיל: קוטר 30 או 60 מ"מ



SURF



- הספק: עד 30W למטר
- יעילות אורית 130lm/w
- לד: SAMSUNG דרייבר: PHILIPS / TCI
- התקנה: חיצוני, תלוי, עה"ט
- מידות פרופיל: רוחב מ 15-80 מ"מ



STRIP LED



- הספק: עד 14W למטר
- יעילות אורית 160lm/w
- לד: SAMSUNG
- התקנה: תאורה נסתרת קרניז וכו,
- מידות: רוחב מ 9 מ"מ, אורך לפי דרישה



בית GOOGLE חיפה

פס צבירה מגנטי משרדים | כיתות לימוד | חדרי ישיבות

SPOT MAG



- הספקים: 7W, 12W, 20W
- סוג נורה: LUMILEDS LED COB
- גוף אלומיניום בצבע שחור או לבן או זהב
- מידות: 70*140, 60*120, 50*100
- גוון אור: 3000K




LINEAR MAG



- הספקים: 10W, 15W, 20W, 25W 30W
- סוג נורה: OSRAM LED COB
- גוף אלומיניום בצבע שחור או לבן
- מידות אורך: 120, 90, 60, 45, 30 ס"מ
- גוון אור: 3000K



BOOK MAG



- הספקים: 10W, 15W, 20W, 25W 30W
- סוג נורה: OSRAM LED COB
- גוף אלומיניום בצבע שחור או לבן
- מידות אורך: 120, 90, 60, 45, 30 ס"מ
- גוון אור: 3000K



CYLINDER MAG



- הספקים: 7W, 12W, 20W
- סוג נורה: LUMILEDS LED COB
- גוף אלומיניום בצבע שחור או לבן
- מידות: קוטר 3, אורך 20, 30 ו-45 ס"מ
- גוון אור: 3000K



DRIVER MAG



- מתח עבודה: 48VDC
- הספק: 150W
- מידות: אורך 23 ס"מ



ACCESS MAGC



- מגוון פינוט לתקרה, לחיבור קיר תקרה
- הזנות למתח 48W מחברי מוליך
- אביזרי תלייה והתקנה עה"ט ושקוע
- גוף אלומיניום בצבע שחור או לבן



PROFILE MAG



- פרופיל שקוע טרימלס להתקנה בגבס
- פרופיל כנ"ל שקוע לפלסת גבס כפולה
- פרופיל להתקנה צמודה עה"ט
- פרופיל לתלייה
- גוף אלומיניום בצבע שחור או לבן



פסי צבירה לינארים לובאים | חוניות | חדרי ישיבות

SOPT TRACK



CREE

- הספקים: 10W, 20W, 30W
- גוף אלומיניום בצבע שחור או לבן
- מידות: 230 - 245 מ"מ
- גוון אור: 3000K - 4000K



LINEAR TRACK



• אופל

- הספקים: 15X2W, 40W
- סוג נורה: OSRAM LED COB
- גוף אלומיניום בצבע שחור או לבן
- מידות אורך: 30, 45, 60, 90, 120 ס"מ
- גוון אור: 3000K



RAY SPOT



- הספקים: 21W, 28W, 36W, 42W
- גוף אלומיניום בצבע שחור או לבן
- מידות: 90X150X178
- גוון אור: 3000K - 4000K
- תוצרת אירופה




BELL SPOT



CREE

- ספוט 6W-10W
- מתאים לפרופיל פעמון
- להתקנה בפס צבירה חד פאזי
- גוף אלומיניום בצבע שחור או לבן
- גוון אור: 3000K - 4000K



BELL PROFILE



- פרופיל פעמון שקוע טרימלס להתקנה בגבס
- הפרופיל מגיע ב-3 מידות
- ניתן לשלב פ"צ חד פאזי בתוך הפרופיל
- מגוון גופי תאורה תאומים



BOOK TRACK



- הספק: 20W-48W
- סוג נורה: OSRAM LED COB
- גוף אלומיניום בצבע שחור, לבן, זהב
- מידות אורך: 20-45 ס"מ
- גוון אור: 3000K



תאורת חוץ טכנית

תאורה היקפית | תאורת רחובות | ספורט

UP&DOWN



- הספק: 2X20W - 30W
- סוג נורה: COB LED CREE
- חומר ממנו עשוי גוף: אלומיניום
- מתאים להתקנה חיצונית IP65
- מגיע במגוון מידות ועדשות



WALLPACK



- הספק: 60W - 120W
- מידות: L361*W235*H187mm
- עדשת פיזור: 120°
- התקנה: קיר
- גוון: 4000K

PHILIPS
INSIDE



BEACON



- הספק: 50W - 80W - 150W - 230W
- מידות: 400 מ"מ - 230
- עדשת פיזור: 90X150° - 30°
- התקנה: קיר / תקרה
- גוון: 4000K

PHILIPS
INSIDE



AGILITY



- הספק: 100W - 200W - 400W - 600W
- סוג נורה: SMD LED 3528 על PCB
- יעילות אורית: 150lm/W
- מגוון עדשות לזוויות פיזור
- גוף אלומיניום מסיבי

PHILIPS
INSIDE



MASS



- הספק: 250W - 500W - 750W - 1000W
- סוג נורה: SMD LED 3528 על PCB
- מגוון עדשות לזוויות פיזור 15-90 מעלות
- כוון עצמאי לכל חלק
- מגוון זרועות להתקנה

PHILIPS
INSIDE



MAX PRO



- הספק: 400W - 600W - 800W - 1200W
- מגוון עדשות לזוויות פיזור 10-60 מעלות
- גוף אלומיניום, ציפוי אנטי קורזיבי
- מידות קוטר: 490 - 620 מ"מ
- מגוון זרועות להתקנה

PHILIPS
INSIDE



AERO



- הספק: 30W - 50W - 80W - 100W
- סוג נורה: SMD LED 3528 על PCB
- גוף אלומיניום, ציפוי אנטי קורזיבי
- התקנה: עמוד רחוב
- אפשרות לאביזרי NEMA

PHILIPS
INSIDE



SKYLIGHT



- הספק: 50W - 100W - 150W
- יעילות אורית: 160lm/W
- גוף אלומיניום, ציפוי אנטי קורזיבי
- זרוע "2" להתקנה מתכוננת
- עדשה אסימטרית

PHILIPS
INSIDE



POST



- הספק: 50W - 75W
- יעילות אורית: 130lm/W
- גוף אלומיניום, ציפוי אנטי קורזיבי
- התקנה: בראש עמוד



תאורה תעשייתית


תעשייה | מרלוגים | מחסנים | מפעלים

RIPPLE



PHILIPS
INSIDE

- הספק: 150W - 200W
- עדשת פיזור: 60°, 90°
- קוטר: 285 - 305 מ"מ
- התקנה: תלייה / עה"ט באמצעות גשר אחורי
- יעילות אורית: 135lm/W



RIPPLE PLUS



PHILIPS
INSIDE

- הספק: 200W
- עדשת פיזור: 60°, 90°
- קוטר: 305 מ"מ
- התקנה: תלייה / עה"ט באמצעות גשר אחורי
- יעילות אורית: 190lm/W



LINEAR



PHILIPS
INSIDE

- הספק: 50W - 100W - 150W - 200W
- עדשות פיזור: סימטרי ואסימטרי לפי תכנון
- התקנה: קיר, תקרה, תלייה בשרשרת
- גוף אלומיניום מצופה אבקת אנטי קורוזיבי
- יעילות אורית: 160lm/W



BATWING



OSRAM
INSIDE

- הספק: 150W
- מידות: 1197X200 מ"מ
- עדשת פיזור: 110°
- התקנה: תלייה / עה"ט
- ניתן לשרשר



SYSTEM



OSRAM
INSIDE

- הספק: 35W - 82W למטר
- עדשות פיזור: סימטרי ואסימטרי לפי תכנון
- מגוון אביזרים ומחברים
- התקנה: תקרה, תלייה
- תוצרת אירופה



תאורת חוץ דקורטיבית תאורה היקפית | תאורת גינות | שטיפת קיר

KIRON



- הרכבה: צמוד קיר
- סוג נורה: 3528 SMD LED על PCB
- גוף אלומיניום בציפוי אנטי קורזיבי
- מתאים להתקנת פנים וחוף
- צבע גוף: שחור / לבן / אפור




WALL LIGHT



- הרכבה: שקוע בתקרה
- הספק: 6W
- סוג נורה: 3528 SMD LED
- גוף אלומיניום בציפוי אנטי קורזיבי
- קופסת ביטון עם אפשרות לשרשור




SPARK



- הרכבה: צמוד קיר
- הספק: 6W סוג נורה: CREE LED
- ב. UP&DOWN או חד צידי
- גוף אלומיניום בציפוי אנטי קורזיבי
- צבע גוף: שחור / לבן / אפור



MINI U&D



- הספק: 2X3W - 2X10W
- סוג נורה: COB LED CREE
- גוף אלומיניום בציפוי אנטי קורזיבי
- מתאים להתקנה על קיר, פנים וחוף
- קיים ב. UP&DOWN או חד צידי



WASHER



- הספקים: 11W - 76W
- סוג נורה: SMD LED 3-8W
- עדשת פיזור: 15° / 30° / 60°
- גוף אלומיניום בציפוי אנטי קורזיבי
- גוף תוצרת אירופה



DECK



- הספקים: 10W - 20W - 30W
- סוג נורה: CREE COB LED
- מסגרת: פלדת אל חלד 316
- עדשת זכוכית מחוסמת
- עדשת פיזור: 36°



BOLLARD



CREE

- הספק: 11W
- סוג נורה: SMD LED
- גוף אלומיניום בציפוי אנטי קורזיבי
- גובה גוף: 50-90 ס"מ
- אביזרי התקנה לחיבור לרצפה



תאורת חירום

תאורת חירום מילוט והכוונה

ORA



- שילוט חירום דו-צדדי וחד צידי
- הרכבה: צמוד קיר / תקרה
- סוללה Ni - Cad 36V 800mA
- זמן הפעלה בחירום: 180 דקות.
- אפשרות להתקנה שקוע ולתלייה



EXIT IP65



- הרכבה: צמוד קיר
- מוגן מים מתאים להתקנה חיצונית
- סוללה Ni - Cad 36V 800mA
- זמן הפעלה בחירום: 180 דקות.
- בדיקה עצמית וחיווי נורת לד



PLASMA



- הרכבה: צמוד קיר ובתלייה
- מגוון מידות: 60-120 ס"מ
- חומר ממנו עשוי גוף: אלומיניום PC
- בדיקה עצמית וחיווי נורת לד
- זמן הפעלה בחירום: 180 דקות



HERMETIC DU



- הספק: 20W - 54W באורך מ' 60-150 ס"מ
- דו-תכליתי לחירום, הפעלה 180 דק'
- גוף עשוי PC עם קליפסים נירוסטה או פלסטיק
- סוללה Ni - Cad 36V 800mA
- מוגן מים מתאים לחניונים ולתעשייה



MILUT 2X3W



- הספק: 2X3W
- תפוקת לומן: 300LM
- סוללה LiFePO4
- אפשרות להחלפת עדשות
- זמן הפעלה בחירום: 180 דקות



KAFTOR





- הספק: 3W
- תפוקת לומן: 180LM
- מתאים להתקנה שקוע
- זמן הפעלה בחירום: 180 דקות
- סוללה LiFePO4



PLAFON DU



- הספק: 18W
- דו-תכליתי לחירום, הפעלה 180 דק
- עשוי PC איכותי
- מתאים להתקנה על קיר ותקרה



מקרני גובו לפרסום מבנים | מסעדות | לוביים ... ועוד



GOBO 150



- מתאים להקרנת פנים וחץ
- הספק: 40W - 150W
- עדשת פיזור: 8°-20°
- ייצור ועיצוב עדשות HD לפי דרישה
- להקרנה קבועה או מסתובב בטווח 3-6 מ'



GOBO 300



- מתאים להקרנה על בנינים, קירות ורחבות
- הספק: 200W - 300W
- עדשת פיזור: 8°-20°
- ייצור ועיצוב עדשות HD לפי דרישה
- להקרנה קבועה או מסתובב בטווח 5-20 מ'



GOBO 45





- מתאים להקרנת פנים, קירות, רצפה
- הספק: 20W - 45W
- עדשת פיזור: 8°-20°
- ייצור ועיצוב עדשות HD לפי דרישה
- להקרנה קבועה או מסתובב בטווח 2-5 מ'



GOBO 20



- מתאים להקרנה בחניות, לובאים וכד'
- הספק: 20W - 40W
- מתאים לפסי צבירה
- ייצור ועיצוב עדשות HD לפי דרישה
- להקרנה סטטית בטווח 2-4 מ'





קוד דגם	עמוד	סדרה
BAT	15	BATWING
SYS		SYSTEM
LIN		LINEAR
RPL		RIPPLE
RPP		RIPPLE PLUS
SPK	16	SPARK
DEC		DECK
BOL		BOLLARD
WAL		WALL LIGHT
WAS		WASHER
KIR	17	KIRON
MUD		MINI U&D
PLS		PLASMA
KAF		KAFTOR
PDU		PLAFON DU
EXI	18	EXIT IP65
MIL		MILUT 2X3W
ORA		ORA
HEU		HERMETIC DU
GBO		GOBO 150
GBP	18	GOBO 45
GBG		GOBO 300
GBI		GOBO 20

קוד דגם	עמוד	סדרה
DEE	11	DEEP
SUR		SURF
SRT		STRIP LED
DEN		DEEP NERROW
TUB		TUBE
CON	12	CORNER
SUD		UP&DOWN
MGC		CYLINDER MAG
MGP		PROFILE MAG
MGB		BOOK MAG
MGA	13	ACCESS MAG
MGL		LINEAR MAG
MGD		DRIVER MAG
MGR		RAY SPOT
MGT		BOOK TRACK
BEP	14	BELL PROFILE
SPT		SOPT TRACK
LIT		LINEAR TRACK
BES		BELL SPOT
BEA		BEACON
MXP	14	MAX PRO
POS		POST LIGHT
WLP		WALLPACK
MAS		MASS LIGHT
SKX		SKYLIGHT
UPD	14	UP&DOWN
AGI		AGILITY
AER		AERO

קוד דגם	עמוד	סדרה
ATB/P	7	ATHENA
ATF		FINE LINE
ATL		LASER CUT
CLI		CLINIC IP65
ATS		PANEL SKY
BLP	8	BACKLIT
CRO		CLEAN ROOM IP65
DPR		DOWNLIGHT PRO
TWT		TWITTER
BAR		BARAK
DPL	9	DOWNLIGHT PLUS
GXR		GALAXY R
DSQ		SQUARE
DAR		DARK LIGHT
EDE		EDEN
GXM	10	GALAXY M
EIT		EITAN
HER/X		HERMETIC
GXZ		GALAXY Z
IDA		IDAN
MAV	10	MAVERIK
ERE		EREZ
ASU		ATHENA SURF
GXB		GALAXY B
RES		RESHET
CYZ	10	CYLINDER Z
GXT		GALAXY T
ROM		ROMANTIC
CYT	10	CYLINDER T
PAA		PAAMON



אינרג'י מערכות תאורה בע"מ

הסיבים 10, פתח תקווה

טל': 077-7976688

info@innerG.co.il

www.innerG.co.il