

InnerG
תאורה מתקדמת

אינרג'י מערכות תאורה בע"מ

קטלוג גופי תאורה 2024





איכות | אמינות | נאמנות



פרופיל חברה

אינרג'י מערכות תאורה בע"מ עוסקת ביבוא, שיווק וייצור גופי תאורה מבוססי LED המיועדים לפרוייקטים ולחברות בתחום המוסדי ובתעשייה. לחברה נסיון עשיר בביצוע פרוייקטים מבוססי התייעלות אנרגטית הכוללים שדרוג תאורה במבנים ציבוריים, וכן בליווי פרוייקטים חדשים משלבי התכנון, חישובי תאורה, ייבוא ורכש ייעודי, התקנות וכמובן אחריות ושירות לאורך שנים.

חדשנות ויצירתיות

אינרג'י מייבאת ציוד תאורה מתקדם מיצרנים מובילים באירופה ובסין, כל המוצרים מאופיינים באיכות גבוהה מאוד, נצילות אנרגטית גבוהה, אורך חיים של מעל ל-50,000 ש"ע, אחריות של 5 שנים לפחות, ותקינה בסטנדרטים מחמירים ביותר.

תמהיל המוצרים שלנו נותן מענה שלם לתאורת פנים וחוץ, הנדרשת במבנים מוסדיים ובתעשייה; הכולל פנסי תאורת רחוב, פנסי הצפה למגרשים, גופים תלויים לאולמות ייצור וספורט, גופי תאורה למרל"גים ולאיצטדיונים, ומגוון פתרונות למשרדים, בתי ספר, בתי כנסת, תאורת חירום, פרסום ועוד. בנוסף מחלקת הייצור שלנו נותנת מענה לפרוייקטים המצריכים התאמה אישית בהם גופי תאורה לינארים, ביצוע רטרו-פיט לגופי תאורה קיימים וייצור פתרונות ייעודיים מיוחדים.

מונטין ומקצועיות

אינרג'י הינה מחלוצות השימוש בתאורת LED בפרוייקטים מוסדיים גדולים החל משנת 2011, טרם היו קיימים בארץ פתרונות בתחום. שמחנו לגלות בפרוייקטים שביצענו לפני עשור שהציוד תקין ומתפקד היטב. בין לקוחותינו נמנים מפעלים, חברות מסחריות, מוסדות ציבור, חברות נדל"ן מובילות, וכן מהנדסים, יועצי תאורה, אדריכלים, קבלני חשמל וגמר ועוד לקוחות מרוצים שמלווים אותנו בדרך כבר שנים רבות.

איכות ושירות

אנו מאמינים ביצירת תרבות של איכות לכל תהליך ליווי הלקוח בביצוע פרוייקט תאורה, החל מהקשבה ללקוח ולצרכי הפרוייקט ועד מתן פתרונות מקצועיים איכותיים שיבטיחו ללקוח פרוייקט מוצלח ותקין לאורך שנים רבות, תוך עמידה בזמנים שנקבעו. מערכת ניהול האיכות של אינרג'י הוסמכה ע"י מכון התקנים לת"י ISO9001 לתחום יבוא שיווק ומתן שירות של מערכות תאורה.

מילה אישית

המרכיב החשוב ביותר בעשייה שלנו נמצא בקשר בין בני האדם. לקוחות, חברים, בעלי מקצועות ותפקידים שונים שנתחברו יחד כדי להוציא לפועל פרוייקט מוצלח ופתרון איכותי. מעבר לאחריות במתן פתרון מקצועי, חברת אינרג'י מחוייבת לאמינות, שקיפות ונאמנות ללקוח בכל התקשרות ובכל מתן שירות. ערכי יסוד אלו מלווים אותנו תמיד וילוו אותך בהמשך.

בהערכה ובאהבה

רמי יניב, מנכ"ל אינרג'י מערכות תאורה בע"מ



בין לקוחותינו



19 תאורת חוץ טכנית



STARLIGHT
BEACON
AGILITY
MAX PRO
MASS
MEGA

20 תאורת רחוב ושבילים



TOP SKYLIGHT
TOP SKYLIGHT C II
AERO
VINTAGE
TOP SKYMAX
SKYLIGHT X
HERMOSO
POST
PAN

21 תאורת חוץ - בולארדים



BOLL 801
BOLL 802
BOLL 810
BOLL 815
BOLL 817
BOLL 818
BOLL 819

22 תאורת חוץ - צמודי קיר



UP & DOWN A
UP & DOWN B
UP & DOWN C
UP & DOWN D
READING
DAVID
DOR
OLIVER RECESSED
OLIVER MEGA

23 תאורת חוץ - ספוטים



SPARK
SPARK S
SPARK X
WASHER
WASHER RECESSED
FLOOR RECESSED SPOT

24 ניאון פלקס

25 קישוטי תאורה דקורטיביים

26 מקרני לוגו לפרסום ושילוט

13 תאורת פנים - קיר / תקרה



EITAN
DAVID
DOR
HERMETIC
MAVERICK
ATHENA SURF
GALAXY Z
ELITE
CYLINDER Z

14 פרופיל לד לינארי



DEEP
DEEP NARROW
CORNER
SURF
SURF U&D
STRIP LED

15 פסי צבירה מגנטיים



PROFILE MAG
ACCESS MAG
DRIVER MAG
LINEAR MAG
BOOK MAG
CYLINDER MAG
SPOT MAG
JOSEF MAG

16 פסי צבירה לינאריים



BELL PROFILE
CONE TRACK
SPOT TRCK
RAY SPOT
BELL SPOT
LINEAR TRACK
BOOK TRACK
WASH TRACK
PANEL TRACK

17 תאורה תעשייתית



WALLPACK
RIPPLE
RIPPLE PLUS
LINEAR
SYSTEM
BATWING

18 תאורת חירום



PLASMA
EXIT IP65
ORA
KAFTOR
MILUT 2X3W
HERMETIC DU
PLAFON DU

7 תאורת פנים - פאנל לד



ATHENA
FINE LINE
LASER CUT
CLINIC IP65
PANEL LOGO
BACKLIT
CLEAN ROOM IP65

8 תאורת פנים - פאנל לד אישי

AVIV
UDI

9 תאורת פנים - תלויים / תקרה



GALAXY O
GALAXY O DOT
GALAXY O ACOUSTIC
GALAXY D
GALAXY HORIZON
GALAXY OVAL
ELITE D
VEGA G
GALAXY TRIANGLE

10 תאורת פנים - תלויים



GALAXY S DOT
GALAXY S
GALAXY L
DON
LIOR
CYLINDER T
RESHET
ROMANTIC
PAAMON

11 תאורת פנים - שקועים



DOWNLIGHT PRO
DOWNLIGHT PLUS
DARK LIGHT
TWITTER
GALAXY R
EDEN
BARAK
SQUARE
GALAXY M

12 תאורת פנים - צמודי קיר



UP & DOWN A
UP & DOWN B
UP & DOWN C
UP & DOWN D
READING
LOUIS
OLIVER
OLIVER RECESSED
OLIVER MEGA



כמה מילים על קטלוג המוצרים 2024

הקטלוג כמו המוצרים שלנו מיועדים לקהל המקצועי שעוסק בתאורה מוסדית.

כל מוצר המוצג בקטלוג מייצג משפחת מוצרים המגיעים בהספקים ובגדלים שונים עם מערכות אופטיקה שונות לפי צרכי הפרוייקט.

הקטלוג הינו אינטרקטיבי. לחיצה על מוצר תוביל לאתר שלנו, באתר ניתן יהיה לקבל דפי מפרט מלאים תקנים וכד' ולכל מוצר ומוצר.

לכל מוצר קיים תיק מוצר עם כל התקנים, בדיקות המעבדה ומפרטים מדוייקים.

חיפשתם מוצר ולא מצאתם, רוצים לבדוק זמינות מלאי, לקבל חישובי תאורה, או מחירים? נשמח אם תצרו קשר.

אנחנו כאן לרשותכם.

צוות אינרג'י

טל' 077-7976688

תאורת פנים - פאנל לד

משרדים | כיתות לימוד | חדרי ישיבות

BACKLIT



- LIFUD**
- הספק: 60W - 36W
 - מידות: 60X60, 120X30, 120X60
 - התקנה: שקוע / תלייה
 - מתאים לדרישות מפרט פרק 08
 - IP40, IP54




CLINIC IP65



- LIFUD**
- הספק: 36W
 - יעילות אורית: 110lm/w
 - מידות: 60X60
 - התקנה: שקוע / תלייה
 - מתאים לחדרים נקיים



ATHENA



- PHILIPS INSIDE**
- הספק: 36W
 - יעילות אורית: 100 - 120lm/w
 - מידות: 60X60 - 120X30
 - התקנה: שקוע / תלייה
 - מאושר משרד הביטחון ופיקוד העורף



CLEAN ROOM



- גוף תאורה לחדרים נקיים
- הספק: 36W
- יעילות אורית: 135lm/w
- מידות: 60X60
- התקנה: שקוע



ATHENA LOGO



- PHILIPS INSIDE**
- הספק: 36W
 - יעילות אורית: 120Lm/w
 - התקנה: שקוע / תלייה
 - מבוסס דגמי ATHENA
 - אפשרויות הדפסה על פי דרישה



FINE LINE



- LIFUD**
- הספק: 36W
 - יעילות אורית: 100Lm/w
 - מידות: 60X60
 - התקנה: שקוע בתקרת פיין ליין
 - מפרט פרק 08



LASER CUT



- PHILIPS INSIDE**
- הספק: 36W
 - מידות: 60X60 - 120X30
 - התקנה: שקוע / תלייה
 - מבוסס דגמי ATHENA
 - מגוון אפשרויות חיתוך ליזר לפי דרישה



תאורת פנים - פאנל לד אישי

משרדים | כיתות לימוד | חדרי ישיבות

AVIV

UDI

NEW MODEL

- הספק: 80W - 100W
- יעילות אורית: 140lm/w
- ניתן לדימור
- גוון אור: CCT
- מסירות צבע: CRI>90
- מקדם סינוור: UGR<10
- לד: PHILIPS SMD 2835
- הארה: כלפי מטה / למעלה / גם וגם
- חיישנים: תנועה, אור יום







המערכת מזהה תנועה מחדש ונדלקת

לאחר 10 דק' נוספות ללא זיהוי תנועה
המערכת תכבה אוטומטית

בהירות יורדת ל-30% לאחר 20 דק'
ללא זיהוי תנועה

הדלקת האור



תאורת פנים - תלויים / צמודי תקרה משרדים | לובאים | חדרי ישיבות

GALAXY O ACOUSTIC



- הספקים: 32W - 132W
- מידות קוטר: 207-45 ס"מ
- גימור: זהב מוברש, לבן, שחור, RAL
- התקנה: תלוי / צמוד תקרה
- תוצרת אירופה



GALAXY O DOT



- הספקים: 32W - 132W
- מידות קוטר: 207-45 ס"מ
- גימור: זהב מוברש, לבן, שחור, RAL
- התקנה: תלוי / צמוד תקרה
- תוצרת אירופה




GALAXY O



- הספקים: 32W - 132W
- מידות קוטר: 190-62 ס"מ
- גימור: זהב מוברש, לבן, שחור, RAL
- התקנה: תלוי / צמוד תקרה
- תוצרת אירופה



GALAXY OVAL



- הספקים: 39W - 145W
- מידות אורך: 93X265 - 43X71
- גימור: זהב מוברש, לבן, שחור, RAL
- התקנה: תלוי / צמוד תקרה
- תוצרת אירופה



GALAXY HORIZON



- הספקים: 16W - 243W
- מידות קוטר: 36-120 ס"מ
- גימור: זהב מוברש, לבן, שחור, RAL
- התקנה: תלוי / צמוד תקרה
- תוצרת אירופה



GALAXY D



- הספקים: 16W - 243W
- מידות קוטר: 36-120 ס"מ
- גימור: זהב מוברש, לבן, שחור, RAL
- התקנה: תלוי / צמוד תקרה
- תוצרת אירופה




GALAXY TRIANGLE



- הספקים: 39W - 120W
- מידות צלע: 118-62 ס"מ
- גימור: זהב מוברש, לבן, שחור, RAL
- התקנה: תלוי / צמוד תקרה
- תוצרת אירופה



VEGA G



- הספקים: 14W - 66W
- מידות צלע: 281-57 ס"מ
- גימור: זהב מוברש, לבן, שחור, RAL
- התקנה: תלוי / צמוד תקרה
- תוצרת אירופה



ELITE D



- הספקים: 37W - 67W
- מידות אורך: 114-198 ס"מ
- גימור: לבן, שחור
- התקנה: תלוי / צמוד תקרה
- תוצרת אירופה



תאורת פנים - גופי תאורה תלויים

משרדים | לובאים | חדרי ישיבות

GALAXY L



- הספקים: 14W - 66W
- מידות אורך: 73X600 - 93X2843
- גימור: זהב מוברש, לבן, שחור, RAL
- התקנה: תלוי / צמוד תקרה
- תוצרת אירופה



GALAXY S



- הספקים: 17W - 143W
- מידות קוטר: 36 - 120 ס"מ
- גימור: זהב מוברש, לבן, שחור, RAL
- התקנה: תלוי / צמוד תקרה
- תוצרת אירופה



GALAXY S DOT



- הספקים: 25W - 228W
- מידות קוטר: 40-225 ס"מ
- גימור: לבן, שחור
- התקנה: תלוי / צמוד תקרה
- תוצרת אירופה



CYLINDER T



- הספקים: 7W, 18W
- מידות קוטר: 60X130 - 40X300
- גימור: זהב מוברש, לבן, שחור
- התקנה: עה"ט
- עדשת פיזור: 40°



LIOR



- הספקים: 17W עד 143W
- מידות קוטר: 36 - 120 ס"מ
- ניתן להזמין בגוון צבעים
- התקנה: תלויה
- עדשת פיזור: 110°



DON



- הספקים: 25W - 228W
- מידות קוטר: 40-225 ס"מ
- ניתן להזמין בגוון שחור / לבן
- התקנה: תלויה
- תוצרת אירופה



PAAMON



- גוף תאורה דקורטיבי תלוי בסגנון מודרני
- מידות: קוטר 32, 40 ס"מ
- סוג נורה: לד או פחם E27
- גימור: שחור, לבן, ירוק, כחול-אפור
- התקנה: תלויה



ROMANTIC



- גוף תאורה דקורטיבי תלוי בסגנון מודרני
- מידות: קוטר 26 ס"מ
- סוג נורה: לד או פחם E27
- גימור: שחור, זהב מט
- התקנה: תלויה



RESHET



- דקורטיבי תלוי מעוצב למשרדים ודלפקי קבלה
- בית נורה: E27
- סוג נורה: לד או פחם
- גימור: לבן, שחור, זהב מט
- התקנה: תלויה



תאורת פנים - גופי תאורה שקועים

משרדים | כיתות לימוד | חדרי ישיבות

DARK LIGHT



- הספקים: 5W, 10W, 15W, 20W
- יעילות אורית: 110lm/w
- מידות קדח: 50/70/85/120 מ"מ
- התקנה: שקוע
- עדשת פיזור: 24°

LIFUD®



DOWNLIGHT PLUS



- הספקים: 7W, 20W, 30W, 50W
- יעילות אורית: 110lm/w
- מידות קדח: 75/150/168/210 מ"מ
- התקנה: שקוע
- משנה גוון CCT

LIFUD®



DOWNLIGHT PRO



- הספקים: 11W, 13W, 20W, 25W
- יעילות אורית: 100lm/w
- מידות קדח: 115/150/165/210 מ"מ
- התקנה: שקוע
- גוון: 4000K - 3000K

LIFUD®



EDEN



- הספקים: 1,2,3X30W | 1,2,3X35W
- התקנה: שקוע
- סוג נורה: COB LED
- מגוון עדשות פיזור
- תוצרת אירופה

powered by TRIDONIC



GALAXY R



- שקוע בקטרים שונים למשרדים ועוד
- הספקים: 25W, 38W, 80W, 143W
- מידות קדח: 47/60/90/1200 ס"מ
- התקנה: שקוע
- תוצרת אירופה

powered by TRIDONIC



TWITTER



- הספקים: 9W, 15W
- סוג נורה: CREE COB LED
- מידות קדח: 104/168 מ"מ
- התקנה: שקוע / TRIMLESS
- עדשת פיזור: 36°

CREE



GALAXY M



- הספקים: 47W, 71W, 95W
- מידות קדח: 40/60/80 ס"מ
- גוון אור: 3000K - 4000K - 6000K
- עדשת פיזור: 110°

powered by TRIDONIC



SQUARE



- הספקים: 15W, 24W
- מידות קדח: 170 / 140 מ"מ
- גוף אלומיניום
- התקנה: שקוע

LIFUD®



BARAK



CREE

- הספקים: 12.5W-25W
- מקור אור: CREE XPE 2.5W
- שטף אור: 1250LM
- גוון אור: לבן חם 3000K
- אלומות: 30 מעלות



תאורת פנים - צמודי קיר מסדרונות | חדרי מדרגות | חניונים

UP & DOWN C



- הספק: 2x10W - 2x20W - 2x30W
- סוג נורה: COB CREE LED
- גוף אלומיניום בציפוי אנטי קורוזיה
- AC 100V-260V
- צבע גוף: שחור / לבן / RAL לבחירה



UP & DOWN B



- הספק: 2x6W
- סוג נורה: SMD CREE LED
- גוף אלומיניום בציפוי אנטי קורוזיה
- AC 100V-260V
- צבע גוף: שחור / לבן / RAL לבחירה



UP & DOWN A



- הספק: 2x10W - 2x20W - 2x30W
- סוג נורה: COB CREE LED
- גוף אלומיניום בציפוי אנטי קורוזיה
- AC 100V-260V
- צבע גוף: שחור / לבן / RAL לבחירה



LOUIS



- הספק: 8W
- סוג נורה: E27 CREE LED
- גוף אלומיניום בציפוי אנטי קורוזיה
- AC 100V-260V
- צבע גוף: שחור / זהב



READING



- הספק: 3W
- סוג נורה: CREE LED
- גוף אלומיניום בציפוי אנטי קורוזיה
- AC 100V-260V
- צבע גוף: שחור / זהב



UP & DOWN D



- הספק: 2x5W
- סוג נורה: COB CREE LED
- גוף אלומיניום בציפוי אנטי קורוזיה
- AC 100V-260V
- צבע גוף: שחור / לבן / RAL לבחירה



OLIVER MEGA



- הספק: 7W
- סוג נורה: CREE LED
- גוף אלומיניום בציפוי אנטי קורוזיה
- AC 100V-260V
- צבע גוף: שחור / לבן / RAL לבחירה



OLIVER RECESSED



- הספק: 10W
- סוג נורה: CREE LED
- גוף אלומיניום בציפוי אנטי קורוזיה
- AC 100V-260V
- צבע גוף: שחור / לבן / RAL לבחירה



OLIVER



- הספק: 6W
- סוג נורה: CREE LED
- גוף אלומיניום בציפוי אנטי קורוזיה
- AC 100V-260V
- צבע גוף: שחור / לבן / RAL לבחירה



תאורת פנים - צמודי קיר / תקרה

מסדרונות | חדרי מדרגות | חניונים

DOR



- הספק: 12W - 18W - 36W
- סוג נורה: CREE LED
- גוף אלומיניום בציפוי אנטי קורוזיה
- AC 100V-260V
- צבע גוף: שחור / לבן / RAL לבחירה



DAVID



- הספק: 12W - 18W - 36W
- סוג נורה: CREE LED
- גוף אלומיניום בציפוי אנטי קורוזיה
- AC 100V-260V
- צבע גוף: שחור / לבן / RAL לבחירה



EITAN



- הספק: 15W - 18W - 24W
- גוון אור: 4000K - 6000K
- גוף מפוליקרבונט מוגן UV
- התקנה: צמוד תקרה
- מאושר פקה"ע לממ"דים



ATHENA SURF



- הספק: 36W
- מידות: 600X600 - 1200X600 מ"מ
- להתקנה עה"ט או בתלייה
- יעילות אורית 120lm/W
- אישור פקע"ר לשימוש בממ"ד



MAVERICK



- הספק: 36W - 50W
- מידות: 1500 - 1200 מ"מ
- יעילות אורית 110-130lm/w
- ניתן לשרשר
- ניתן להתקנה עה"ט ותלייה



HERMETIC



- הספק: 36W - 54W
- מידות: 600 - 1200 - 1500 מ"מ
- יעילות 110-145lm/W
- אישור פקה"ע לשימוש בממ"ד
- מאושר משהב"ט




CYLINDER Z



- הספקים: 7W - 18W - 20W
- גימור: לבן או שחור
- מידות אורך: 10-25 ס"מ
- עדשת פיזור: 36°
- התקנה: צמוד תקרה



ELITE



- הספק: 16W - 29W
- מידות קוטר: 60x60 - 120x30 - 120x60
- גימור: לבן, שחור
- ניתן להתקנה עה"ט ותלייה
- תוצרת אירופה



GALAXY Z



- הספק: 17W - 143W
- מידות קוטר: 36 - 120 ס"מ
- ניתן להזמין במגוון צבעים
- ניתן להתקנה עה"ט ותלייה
- תוצרת אירופה



פרופיל לד לינארי

לובאים | משרדים | חדרי ישיבות | חנויות

CORNER



SAMSUNG הספק: עד 30W למטר • יעילות אורית: 160lm/w • לד: SAMSUNG דרייבר: MEANWELL • התקנה: שקוע • מידות פרופיל: רוחב מ 19-30 מ"מ




DEEP NARROW



MW הספק: עד 30W למטר • יעילות אורית: 160lm/w • לד: SAMSUNG דרייבר: MEANWELL • התקנה: שקוע • מידות פרופיל: רוחב מ 15-25 מ"מ



DEEP



TCI הספק: עד 30W למטר • יעילות אורית: 160lm/w • לד: SAMSUNG דרייבר: PHILIPS / TCI • התקנה: שקוע • מידות פרופיל: רוחב מ 15-80 מ"מ



SURF U&D



PHILIPS הספק: עד 60W למטר • יעילות אורית: 160lm/w • לד: SAMSUNG דרייבר: PHILIPS / TCI • התקנה: תלוי, להארת חלל ותקרה • מידות פרופיל: רוחב מ 40-80 מ"מ



TUBE




PHILIPS הספק: עד 30W למטר • יעילות אורית: 160lm/w • לד: SAMSUNG דרייבר: PHILIPS / TCI • התקנה: תלוי, עה"ט • מידות פרופיל: קוטר 30 או 60 מ"מ



SURF



TCI הספק: עד 30W למטר • יעילות אורית: 160lm/w • לד: SAMSUNG דרייבר: PHILIPS / TCI • התקנה: חיפוני, תלוי, עה"ט • מידות פרופיל: רוחב מ 15-80 מ"מ



בית GOOGLE חיפה

STRIP LED



SAMSUNG הספק: עד 14W למטר • יעילות אורית: 160lm/w • לד: SAMSUNG • התקנה: תאורה נסתרת קרניז וכו, • מידות: רוחב 9 מ"מ, אורך לפי דרישה



פסי צבירה מגנטיים לובאים | משרדים | חדרי ישיבות | חנויות

DRIVER MAG



- מתח עבודה: 48VDC
- הספק: 150W
- מידות: אורך 23 ס"מ




ACCESS MAG



- מגוון פינות לתקרה, לחיבור קיר תקרה
- הזנות למתח 48W מחברי מוליך
- אביזרי תלייה והתקנה עה"ט ושקוע
- גוף אלומיניום בצבע שחור או לבן



PROFILE MAG



- פרופיל שקוע טרימלס להתקנה בגבס
- פרופיל כנ"ל שקוע לפלטת גבס כפולה
- פרופיל להתקנה צמודה עה"ט
- פרופיל לתלייה
- גוף אלומיניום בצבע שחור או לבן



CYLINDER MAG



- הספקים: 7W, 12W, 20W
- סוג נורה: LUMILEDS LED COB
- גוף אלומיניום בצבע שחור או לבן
- מידות: קוטר 3, אורך 20, 30 ו-45 ס"מ
- גוון אור: 3000K




BOOK MAG



- הספקים: 10W, 15W, 20W, 25W 30W
- סוג נורה: OSRAM LED COB
- גוף אלומיניום בצבע שחור או לבן
- מידות אורך: 30, 45, 60, 90, 120 ס"מ
- גוון אור: 3000K



LINEAR MAG



- הספקים: 10W, 15W, 20W, 25W 30W
- סוג נורה: OSRAM LED COB
- גוף אלומיניום בצבע שחור או לבן
- מידות אורך: 30, 45, 60, 90, 120 ס"מ
- גוון אור: 3000K



JOSEF MAG



- הספקים: 7W
- סוג נורה: OSRAM LED COB
- גוף אלומיניום בצבע שחור או לבן
- מידות: אורך 200 ס"מ, קוטר 10 ס"מ
- גוון אור: 3000K



SPOT MAG



- הספקים: 7W, 12W, 20W
- סוג נורה: LUMILEDS LED COB
- גוף אלומיניום בצבע שחור או לבן
- מידות: 70*140, 60*120, 50*100
- גוון אור: 3000K



פסי צבירה לינאריים לובאים | משרדים | חדרי ישיבות | חנויות

SPOT TRACK



- הספקים: 10W, 20W, 30W
- גוף אלומיניום בצבע שחור או לבן
- מידות: 230 - 245 - 282 מ"מ
- גוון אור: 3000K - 4000K



CONE TRACK



- הספקים: עד 50W
- סוג נורה: GU10
- גוף אלומיניום בצבע שחור או לבן
- מידות: 170 ס"מ, קוטר 9
- גוון אור: 3000K - 4000K - 6000K



BELL PROFILE



- פרופיל פעמון שקוע טרימלס להתקנה בגבס
- הפרופיל מגיע ב-3 מידות
- ניתן לשלב פ"צ חד פאזי בתוך הפרופיל
- מגוון גופי תאורה תאומים



LINEAR TRACK



- עדשות
- אופל

- הספקים: 15X2W, 40W
- סוג נורה: OSRAM LED COB
- גוף אלומיניום בצבע שחור או לבן
- מידות אורך: 30, 45, 60, 90, 120 ס"מ
- גוון אור: 3000K



BELL SPOT



- ספוט 6W-10W
- מתאים לפרופיל פעמון
- להתקנה בפס צבירה חד פאזי
- גוף אלומיניום בצבע שחור או לבן
- גוון אור: 3000K - 4000K



RAY SPOT



- הספקים: 21W, 28W, 36W, 42W
- גוף אלומיניום בצבע שחור או לבן
- מידות: 90X150X178
- גוון אור: 3000K - 4000K
- תוצרת אירופה



PANEL TRACK



- ספוט 45W
- סוג נורה: OSRAM LED SMD
- גוף אלומיניום בצבע שחור או לבן
- זווית הארה: 110°
- גוון אור: 3000K - 4000K



WASH TRACK



- הספק: 50W
- סוג נורה: OSRAM LED SMD
- גוף אלומיניום בצבע שחור או לבן
- זווית הארה: 60° - 90°
- גוון אור: 3000K - 4000K



BOOK TRACK



- הספקים: 48W-20W
- סוג נורה: OSRAM LED COB
- גוף אלומיניום בצבע שחור, לבן, זהב
- מידות אורך: 20-45 ס"מ
- גוון אור: 3000K



פסי צבירה לינאריים לובאים | משרדים | חדרי ישיבות | חנויות

DOUBLE SPOT TRACK



- הספקים: 2x20W - 2x30W - 2x50W
- סוג נורה: COB CREE
- גוף אלומיניום בצבע שחור או לבן
- מקדם מסירת צבע: CRI 90
- גוון אור: 2700K-6000K

PHILIPS
INSIDE



AMIT TRACK



- הספקים: 20W - 30W - 50W
- סוג נורה: COB CREE
- גוף אלומיניום בצבע שחור או לבן
- מקדם מסירת צבע: CRI 90
- גוון אור: 2700K-6000K

PHILIPS
INSIDE



DOUBLE AMIT TRACK



- הספקים: 2x20W - 2x30W - 2x50W
- סוג נורה: COB CREE
- גוף אלומיניום בצבע שחור או לבן
- מקדם מסירת צבע: CRI 90
- גוון אור: 2700K-6000K

PHILIPS
INSIDE



MODULAR TRACK



- הספקים: 30W - 60W
- סוג נורה: COB CREE
- גוף אלומיניום בצבע שחור או לבן
- מקדם מסירת צבע: CRI 90
- גוון אור: 2700K-6000K

PHILIPS
INSIDE



DOT TRACK



- הספקים: 14W - 23W - 32W
- סוג נורה: COB CREE
- גוף אלומיניום בצבע שחור או לבן
- מקדם מסירת צבע: CRI 90
- גוון אור: 2700K-6000K

PHILIPS
INSIDE



SQUARE TRACK



- הספקים: 35W
- סוג נורה: COB CREE
- גוף אלומיניום בצבע שחור או לבן
- מקדם מסירת צבע: CRI 90
- גוון אור: 2700K-6000K

PHILIPS
INSIDE



O SPOT TRACK



- הספקים: 20W - 30W - 50W
- סוג נורה: COB CREE
- גוף אלומיניום בצבע שחור או לבן
- מקדם מסירת צבע: CRI 90
- גוון אור: 2700K-6000K

PHILIPS
INSIDE




B&W SPOT TRACK



- הספקים: 20W - 30W - 50W
- סוג נורה: COB CREE
- גוף אלומיניום בצבע שחור או לבן
- מקדם מסירת צבע: CRI 90
- גוון אור: 2700K-6000K

PHILIPS
INSIDE



INSIDE SPOT TRACK



- הספקים: 20W - 30W - 50W
- סוג נורה: COB CREE
- גוף אלומיניום בצבע שחור או לבן
- מקדם מסירת צבע: CRI 90
- גוון אור: 2700K-6000K

PHILIPS
INSIDE



תאורה תעשייתית

מרלו"גים | מחסנים | מפעלים | אולמות

RIPPLE PLUS



PHILIPS
INSIDE

- הספק: 200W
- עדשת פיזור: 90°, 60°
- קוטר: 305 מ"מ
- התקנה: תלייה / עה"ט
- יעילות אורית: 190lm/W



RIPPLE



PHILIPS
INSIDE

- הספק: 150W - 200W
- עדשת פיזור: 90°, 60°
- קוטר: 285 - 305 מ"מ
- התקנה: תלייה / עה"ט
- יעילות אורית: 145lm/W



WALLPACK



PHILIPS
INSIDE

- הספק: 60W - 120W
- מידות: L361*W235*H187mm
- עדשת פיזור: 120°
- התקנה: קיר
- גוון: 4000K



BATWING



OSRAM
INSIDE

- הספק: 150W
- מידות: 1197X200 מ"מ
- עדשת פיזור: 110°
- התקנה: תלייה / עה"ט
- ניתן לשרשר



SYSTEM



OSRAM
INSIDE

- הספק: 35W - 82W למטר
- עדשות פיזור: סימטרי ואסימטרי לפי תכנון
- מגוון אביזרים ומחברים
- התקנה: תקרה, תלייה
- תוצרת אירופה



LINEAR



PHILIPS
INSIDE

- הספק: 50W - 100W - 150W - 200W
- עדשות פיזור: סימטרי ואסימטרי לפי תכנון
- התקנה: קיר, תקרה, תלייה בשרשרת
- גוף אלומיניום אנטי קורוזיבי
- יעילות אורית: 160lm/W



תאורת חירום

תאורת חירום מילוט והכוונה

ORA



- שילוט חירום דו-צדדי וחד צידי
- הרכבה: צמוד קיר / תקרה
- סוללה Ni - Cad 36V 800mA
- זמן הפעלה בחירום: 180 דקות.
- אפשרות להתקנה שקוע ולתלייה



EXIT IP65



- הרכבה: צמוד קיר
- מוגן מים מתאים להתקנה חיצונית
- סוללה Ni - Cad 36V 800mA
- זמן הפעלה בחירום: 180 דקות.
- בדיקה עצמית וחיווי נורת לד



PLASMA



- הרכבה: צמוד קיר ובתלייה
- מגוון מידות: 60-120 ס"מ
- חומר ממנו עשוי גוף: אלומיניום ו PC
- בדיקה עצמית וחיווי נורת לד
- זמן הפעלה בחירום: 180 דקות



HERMETIC DU



- הספק: 20W - 54W באורך מ 60-150 ס"מ
- דו-תכליתי לחירום, הפעלה 180 דק'
- גוף עשוי PC עם קליפסים נירוסטה או פלסטיק
- סוללה Ni - Cad 36V 800mA
- מוגן מים מתאים לחניונים ולתעשייה



MILUT 2X3W



- הספק: 2X3W
- תפוקת לומן: 300LM
- סוללה LiFePO4
- אפשרות להחלפת עדשות
- זמן הפעלה בחירום: 180 דקות



KAFTOR



- הספק: 3W
- תפוקת לומן: 180LM
- מתאים להתקנה שקוע
- זמן הפעלה בחירום: 180 דקות
- סוללה LiFePO4



PLAFON DU



- הספק: 18W
- דו-תכליתי לחירום, הפעלה 180 דק
- עשוי PC איכותי
- מתאים להתקנה על קיר ותקרה



תאורת חוץ טכנית

תאורה לאצטדיונים | פנסי הצפה | ספורט

AGILITY



- הספק: 100W - 200W - 400W - 600W
- סוג לד: PHILIPS
- מגוון עדשות לזוויות פיזור שונות
- יעילות אורית: 160lm/W
- מגוון זרועות להתקנה



BEACON



- הספק: 50W - 80W - 150W - 230W
- סוג לד: PHILIPS
- מגוון עדשות לזוויות פיזור שונות
- יעילות אורית: 180lm/W
- מגוון זרועות להתקנה



STARLIGHT



- הספק: 100W - 150W - 200W - 300W
- סוג לד: LUMILEDS
- מגוון עדשות לזוויות פיזור שונות
- יעילות אורית: 140lm/W
- מגוון זרועות להתקנה



MEGA



- הספק: 600W - 800W - 1200W - 1500W
- סוג לד: PHILIPS
- מגוון עדשות לזוויות פיזור שונות
- יעילות אורית: 170lm/W
- מגוון זרועות להתקנה



MASS




- הספק: 250W - 500W - 750W - 1000W
- סוג לד: PHILIPS
- מגוון עדשות לזוויות פיזור שונות
- יעילות אורית: 160lm/W
- מגוון זרועות להתקנה



MAX PRO



- הספק: 400W - 600W - 800W - 1200W
- סוג לד: PHILIPS
- מגוון עדשות לזוויות פיזור שונות
- יעילות אורית: 160lm/W
- מגוון זרועות להתקנה



אצטדיון שלמה ביטוח

תאורת רחוב ושבילים

תאורת רחובות | תאורת שבילים | תאורה היקפית

AERO



- הספק: 100W
- יעילות אורית: 120lm/W
- גוון: 3000K, 4000K, 6500K
- עדשות פיזור: I, II, III, IV
- צבע גוף: אפור / RAL לבחירה



TOP SKYLIGHT C II



- הספק: 100W
- יעילות אורית: 180lm/W
- גוון: 3000K, 4000K, 6500K
- עדשות פיזור: I, II, III, IV
- צבע גוף: אפור / RAL לבחירה



TOP SKYLIGHT



- הספק: 65W - 100W - 120W - 150W - 200W
- יעילות אורית: 180lm/W
- גוון: 3000K, 4000K, 6500K
- עדשות פיזור: I, II, III, IV
- צבע גוף: אפור / RAL לבחירה



SKYLIGHT X



- הספק: 50W - 150W
- יעילות אורית: 150lm/W
- גוון: 3000K, 4000K, 6500K
- עדשות פיזור: I, II, III, IV
- צבע גוף: אפור / RAL לבחירה



TOP SKYMAX




- הספק: 60W - 100W
- יעילות אורית: 210lm/W
- גוון: 3000K, 4000K, 6500K
- עדשות פיזור: I, II, III, IV
- צבע גוף: אפור / RAL לבחירה



VINTAGE



- הספק: 60W-100W
- יעילות אורית: 140lm/W
- גוון: 3000K, 4000K, 6500K
- מגוון עדשות לזוויות פיזור
- צבע גוף: שחור / RAL לבחירה



תאורת שבילים וגינות

תאורת רחובות | תאורת שבילים | תאורה היקפית

PAN



- הספק: 40W - 75W
- יעילות אורית: 140lm/W
- גוון: 3000K, 4000K, 6500K
- מגוון עדשות לזוויות פיזור
- צבע גוף: שחור / RAL לבחירה



POST



- הספק: 50W - 75W
- יעילות אורית: 120lm/W
- גוון: 3000K, 4000K, 6500K
- מגוון עדשות לזוויות פיזור
- צבע גוף: שחור / RAL לבחירה



HERMOSO



- הספק: 40W - 60W - 90W
- יעילות אורית: 170lm/W
- גוון: CCT
- מגוון עדשות לזוויות פיזור
- צבע גוף: שחור / RAL לבחירה



O POST



- הספק: 40W - 60W
- יעילות אורית: 150lm/W
- גוון: 3000K, 4000K, 6500K
- מגוון עדשות לזוויות פיזור
- צבע גוף: אפור / RAL לבחירה



U POST



- הספק: 40W - 60W
- יעילות אורית: 150lm/W
- גוון: 3000K, 4000K, 6500K
- מגוון עדשות לזוויות פיזור
- צבע גוף: שחור / RAL לבחירה



FOUR POST



- הספק: 60W-100W
- יעילות אורית: 150lm/W
- גוון: 3000K, 4000K, 6500K
- מגוון עדשות לזוויות פיזור
- צבע גוף: שחור / RAL לבחירה



RIO POST



- הספק: 60W - 80W
- יעילות אורית: 150lm/W
- גוון: 3000K, 4000K, 6500K
- מגוון עדשות לזוויות פיזור
- צבע גוף: אפור / RAL לבחירה



תאורת חוץ דקורטיבית בולארדים

BOLL 810



- הספק: 12W
- סוג נורה: COB CREE LED
- גוף אלומיניום בציפוי אנטי קורוזיה
- AC 100V-260V
- צבע גוף: שחור / לבן / RAL לבחירה



BOLL 802



- הספק: 10W
- סוג נורה: SMD CREE LED
- גוף אלומיניום בציפוי אנטי קורוזיה
- AC 100V-260V
- צבע גוף: שחור / לבן / RAL לבחירה



BOLL 801



- הספק: 10W
- סוג נורה: COB CREE LED
- גוף אלומיניום בציפוי אנטי קורוזיה
- AC 100V-260V
- צבע גוף: שחור / לבן / RAL לבחירה



BOLL 818



- הספק: 7W
- סוג נורה: COB CREE LED
- גוף אלומיניום בציפוי אנטי קורוזיה
- AC 100V-260V
- צבע גוף: שחור / לבן / RAL לבחירה



BOLL 817



- הספק: 10W
- סוג נורה: COB CREE LED
- גוף אלומיניום בציפוי אנטי קורוזיה
- AC 100V-260V
- צבע גוף: שחור / לבן / RAL לבחירה



BOLL 815



- הספק: 7W-12W
- סוג נורה: SMD CREE LED
- גוף אלומיניום בציפוי אנטי קורוזיה
- AC 100V-260V
- צבע גוף: שחור / לבן / RAL לבחירה



BOLL 819



- הספק: 10W-12W
- סוג נורה: COB CREE LED
- גוף אלומיניום בציפוי אנטי קורוזיה
- AC 100V-260V
- צבע גוף: שחור / לבן / RAL לבחירה



תאורת חוץ אדריכלית

צמודי קיר | שקועי קיר

UP & DOWN C



- הספק: 2x10W - 2x20W - 2x30W
- סוג נורה: COB CREE LED
- גוף אלומיניום בציפוי אנטי קורוזיה
- AC 100V-260V
- צבע גוף: שחור / לבן / RAL לבחירה

CREE ⇄



UP & DOWN B



- הספק: 2x6W
- סוג נורה: SMD CREE LED
- גוף אלומיניום בציפוי אנטי קורוזיה
- AC 100V-260V
- צבע גוף: שחור / לבן / RAL לבחירה

CREE ⇄



UP & DOWN A



- הספק: 2x10W - 2x20W - 2x30W
- סוג נורה: COB CREE LED
- גוף אלומיניום בציפוי אנטי קורוזיה
- AC 100V-260V
- צבע גוף: שחור / לבן / RAL לבחירה

CREE ⇄



DOR



- הספק: 12W - 18W - 36W
- סוג נורה: CREE LED
- גוף אלומיניום בציפוי אנטי קורוזיה
- AC 100V-260V
- צבע גוף: שחור / לבן / RAL לבחירה

CREE ⇄



DAVID



- הספק: 12W - 18W - 36W
- סוג נורה: CREE LED
- גוף אלומיניום בציפוי אנטי קורוזיה
- AC 100V-260V
- צבע גוף: שחור / לבן / RAL לבחירה

CREE ⇄



UP & DOWN D



- הספק: 2x5W
- סוג נורה: COB CREE LED
- גוף אלומיניום בציפוי אנטי קורוזיה
- AC 100V-260V
- צבע גוף: שחור / לבן / RAL לבחירה

CREE ⇄



OLIVER MEGA



- הספק: 7W
- סוג נורה: CREE LED
- גוף אלומיניום בציפוי אנטי קורוזיה
- AC 100V-260V
- צבע גוף: שחור / לבן / RAL לבחירה

CREE ⇄



OLIVER RECESSED



- הספק: 10W
- סוג נורה: CREE LED
- גוף אלומיניום בציפוי אנטי קורוזיה
- AC 100V-260V
- צבע גוף: שחור / לבן / RAL לבחירה

CREE ⇄



OLIVER



- הספק: 6W
- סוג נורה: CREE LED
- גוף אלומיניום בציפוי אנטי קורוזיה
- AC 100V-260V
- צבע גוף: שחור / לבן / RAL לבחירה

CREE ⇄



תאורת חוץ אדריכלית

ספוטים | שקועי רצפה | פנסי שטיפה

SPARK X



- הספק: 18W - 36W - 54W
- סוג נורה: CREE LED
- גוון אור: 2700K, 4000K, RGB
- AC 100V-260V / 24V DC
- צבע גוף: אפור / RAL לבחירה



SPARK S



- הספק: 8W - 18W - 30W - 50W
- סוג נורה: CREE LED
- גוון אור: 2700K, 4000K, RGB
- AC 100V-260V / 24V DC
- צבע גוף: אפור / RAL לבחירה



SPARK



- הספק: 7W - 12W - 30W - 50W
- סוג נורה: CREE LED
- גוון אור: 2700K, 4000K, RGB
- AC 100V-260V / 24V DC
- צבע גוף: אפור / RAL לבחירה



FLOOR RECESSED SPOT



- הספק: 2W - 6W - 12W - 24W
- סוג נורה: CREE LED
- גוון אור: 2700K, 4000K, RGB
- AC 100V-260V / 24V DC
- צבע גוף: אפור / RAL לבחירה



WASHER RECESSED



- הספק: 24W - 36W
- סוג נורה: CREE LED
- גוון אור: 2700K, 4000K, RGB
- AC 100V-260V / 24V DC
- צבע גוף: אפור / RAL לבחירה



WASHER




- הספק: 30W - 40W - 60W
- סוג נורה: CREE LED
- גוון אור: 2700K, 4000K, RGB
- AC 100V-260V / 24V DC
- צבע גוף: אפור / RAL לבחירה



תאורת חוץ אדריכלית

ניאון פלקס


NEONFLEX R



- הספק: 8W למטר
- סוג נורה: 2835 SMD
- גוון אור: 2700K, 4000K, 6500K, RGB
- 110V-220V / 24V / 12V
- צפיפות: 120 לדים למטר




NEONFLEX S




- הספק: 8W למטר
- סוג נורה: 2835 SMD
- גוון אור: 2700K, 4000K, 6500K, RGB
- 110V-220V / 24V / 12V
- צפיפות: 120 לדים למטר




NEONFLEX O



- הספק: 14W למטר
- סוג נורה: 2835 SMD
- גוון אור: 2700K, 4000K, 6500K, RGB
- 110V-220V / 24V / 12V
- צפיפות: 120 לדים למטר




NEONFLEX U



- הספק: 8W למטר
- סוג נורה: 2835 SMD
- גוון אור: 2700K, 4000K, 6500K, RGB
- 110V-220V / 24V / 12V
- צפיפות: 120 לדים למטר



NEONFLEX C



- הספק: 8W למטר
- סוג נורה: 2835 SMD
- גוון אור: 2700K, 4000K, 6500K, RGB
- 110V-220V / 24V / 12V
- צפיפות: 120 לדים למטר



TOP BUILDING



- הספק: לבן (יום) - 13W - אדום (לילה) 7W
- רמת אטימות: IP68
- הבהובים לדקה: 20-60
- עמידות בלחות: 100%
- שעות עבודה: < 100,000 שעות

CREE ⇄



DOUBLE RED WARNING



- הספק: 2x5W
- רמת אטימות: IP67
- עמידות ברוח: 240 קמ"ש
- עמידות בלחות: 95%
- שעות עבודה: < 100,000 שעות

CREE ⇄



HELIPAD LIGHT



- הספק: 2x10W - 2x20W - 2x30W
- רמת אטימות: IP67
- עמידות ברוח: 240 קמ"ש
- עמידות בלחות: 95%
- שעות עבודה: < 100,000 שעות

CREE ⇄



MARK LIGHT



- הספק: 50W
- רמת אטימות: IP66
- שעות פעילות: 24 שעות ביממה
- עמידות בלחות: 95%
- שעות עבודה: < 100,000 שעות

CREE ⇄



TRIPLE MARK LIGHT




- הספק: 70W
- רמת אטימות: IP66
- שעות פעילות: 24 שעות ביממה
- עמידות בלחות: 95%
- שעות עבודה: < 100,000 שעות

CREE ⇄



HELIPAD FLOOD LIGHT



- הספק: 30W
- רמת אטימות: IP66
- שעות פעילות: 24 שעות ביממה
- עמידות בלחות: 95%
- שעות עבודה: < 100,000 שעות

CREE ⇄



GREEN KAFTOR HELIPAD



- הספק: 7W
- רמת אטימות: IP68
- שעות פעילות: 24 שעות ביממה
- עמידות בלחות: 100%
- שעות עבודה: < 100,000 שעות

CREE ⇄



KAFTOR HELIPAD



- הספק: 5W
- רמת אטימות: IP68
- שעות פעילות: 24 שעות ביממה
- עמידות בלחות: 100%
- שעות עבודה: < 100,000 שעות

CREE ⇄



DOUBLE HELIPAD




- הספק: 50W
- רמת אטימות: IP66
- הבהובים לדקה: 24
- מקדם מסירת צבע: CRI 100
- שעות עבודה: < 100,000 שעות

CREE ⇄




קישוטי תאורה דקורטיביים לשיפור פני העיר


TALIT




MEGILA



DEGEL




MIFRAS



MAGEN



KANAF



- מיוצר בישראל - ברמה הגבוהה ביותר
- גוף - ברזל מגלון
- מסגרת - ברזל מגלון
- צביעה בתנור - מחזיק לשנים
- אדיקונים חזקים בעלי עמידות לשנים
- ניתנת אופציה גם להתקנה במידת הצורך

מקרני לוגו לפרסום ושילוט מבנים | מסעדות | לוביים ... ועוד

GOBO 300



- מתאים להקרנה על בנינים, קירות ורחבות
- הספק: 200W - 300W
- עדשת פיזור: 20°-8°
- ייצור ועיצוב עדשות HD לפי דרישה
- להקרנה קבועה או מסתובב בטווח 5-20מ'



GOBO 80-150



- מתאים להקרנת פנים וחוץ
- הספק: 80W - 150W
- עדשת פיזור: 20°-8°
- ייצור ועיצוב עדשות HD לפי דרישה
- להקרנה קבועה או מסתובב בטווח 3-6מ'



GOBO 45



- מתאים להקרנת פנים, קירות, רצפה
- הספק: 20W - 45W
- עדשת פיזור: 20°-8°
- ייצור ועיצוב עדשות HD לפי דרישה
- להקרנה קבועה או מסתובב בטווח 2-5מ'



אלביט אלאופ רחובות



לובי משרדי מנרב



בית החברה לפיתוח הרצליה



מתחם מגה אור מדיעין



מסעדת ג'פניקה



רחבת כניסה קניון קרית אונג



InnerG
תאורה מתקדמת

אינרג'י מערכות תאורה בע"מ

הסיבים 10, פתח תקווה

טל': 077-7976688

info@innerG.co.il

www.innerG.co.il