


InnerG
תאורה מתקדמת

אינרג'י מערכות תאורה בע"מ

קטלוג גופי תאורה 2025





איכות | אמינות | נאמנות



פרופיל חברה

אינרג'י מערכות תאורה בע"מ עוסקת ביבוא, שיווק וייצור גופי תאורה מבוססי LED המיועדים לפרוייקטים ולחברות בתחום המוסדי ובתעשייה. לחברה נסיון עשיר בביצוע פרוייקטים מבוססי התייעלות אנרגטית הכוללים שדרוג תאורה במבנים ציבוריים, וכן בליווי פרוייקטים חדשים משלבי התכנון, חישובי תאורה, ייבוא ורכש ייעודי, התקנות וכמובן אחריות ושירות לאורך שנים.

חדשנות ויצירתיות

אינרג'י מייבאת ציוד תאורה מתקדם מיצרנים מובילים באירופה ובסין, כל המוצרים מאופיינים באיכות גבוהה מאוד, נצילות אנרגטית גבוהה, אורך חיים של מעל ל-50,000 ש"ע, אחריות של 5 שנים לפחות, ותקינה בסטנדרטים מחמירים ביותר.

תמהיל המוצרים שלנו נותן מענה שלם לתאורת פנים וחוץ, הנדרשת במבנים מוסדיים ובתעשייה; הכולל פנסי תאורת רחוב, פנסי הצפה למגרשים, גופים תלויים לאולמות ייצור וספורט, גופי תאורה למרל"גים ולאיצטדיונים, ומגוון פתרונות למשרדים, בתי ספר, בתי כנסת, תאורת חירום, פרסום ועוד. בנוסף מחלקת הייצור שלנו נותנת מענה לפרוייקטים המצריכים התאמה אישית בהם גופי תאורה לינארים, ביצוע רטרו-פיט לגופי תאורה קיימים וייצור פתרונות ייעודיים מיוחדים.

מונטין ומקצועיות

אינרג'י הינה מחלוצות השימוש בתאורת LED בפרוייקטים מוסדיים גדולים החל משנת 2011, טרם היו קיימים בארץ פתרונות בתחום. שמחנו לגלות בפרוייקטים שביצענו לפני עשור שהציוד תקין ומתפקד היטב. בין לקוחותינו נמנים מפעלים, חברות מסחריות, מוסדות ציבור, חברות נדל"ן מובילות, וכן מהנדסים, יועצי תאורה, אדריכלים, קבלני חשמל וגמר ועוד לקוחות מרוצים שמלווים אותנו בדרך כבר שנים רבות.

איכות ושירות

אנו מאמינים ביצירת תרבות של איכות לכל תהליך ליווי הלקוח בביצוע פרוייקט תאורה, החל מהקשבה ללקוח ולצרכי הפרוייקט ועד מתן פתרונות מקצועיים איכותיים שיבטיחו ללקוח פרוייקט מוצלח ותקין לאורך שנים רבות, תוך עמידה בזמנים שנקבעו. מערכת ניהול האיכות של אינרג'י הוסמכה ע"י מכון התקנים לת"י ISO9001 לתחום יבוא שיווק ומתן שירות של מערכות תאורה.

מילה אישית

המרכיב החשוב ביותר בעשייה שלנו נמצא בקשר בין בני האדם. לקוחות, חברים, בעלי מקצועות ותפקידים שונים שנתחברו יחד כדי להוציא לפועל פרוייקט מוצלח ופתרון איכותי. מעבר לאחריות במתן פתרון מקצועי, חברת אינרג'י מחוייבת לאמינות, שקיפות ונאמנות ללקוח בכל התקשרות ובכל מתן שירות. ערכי יסוד אלו מלווים אותנו תמיד וילוו אותך בהמשך.

בהערכה ובאהבה

רמי יניב, מנכ"ל אינרג'י מערכות תאורה בע"מ



בין לקוחותינו



20 תאורת שבילים וגינות




HERMOSO
POST
PAN
FOUR POST
U POST
O POST
RIO POST

21 תאורת חוץ - בולארדים



24366
23779
24365
22965
26051
26052
27171

22 תאורת חוץ - קיר




UP & DOWN ARIEL
UP & DOWN GAIA
UP & DOWN KIM
AGAM
ZIV
TAMIR
AVIRAN
SHIRI
SHON

23 תאורת חוץ - ספוטים



SPARK
SPARK S
SPARK X
WASHER
WASHER RECESSED
FLOOR RECESSED SPOT

24 ניאון פלקס



NEONFLEX O
NEONFLEX S
NEONFLEX R
NEONFLEX U
NEONFLEX C

25 תאורה לתעופה

26 קישוטי תאורה דקורטיביים

27 מקרני לוגו לפרסום ושילוט

14 פסי צבירה מגנטיים



SURF MAG
DEEP MAG
DOUBLE MAG
OPAL MAG
LENS MAG
BOOK OPAL MAG
BOOK LENS MAG
SPOT MAG
CYLINDER MAG

15 פסי צבירה לינאריים



SPOT TRACK
O SPOT TRACK
SQUARE LENS TRACK
LENS TRACK
DOUBLE SPOT TRACK
MODULAR TRACK
WASH TRACK
PANEL TRACK

16 תאורה סכנית



RAFAEL III
LINEAR
SYSTEM
WALLPACK
HEMRETIC
MAVERICK

17 תאורת חירום



HADAS
EXIT IP65
PLAFON DU
KAFTOR
MILUT 2X3W
HERMETIC DU

18 תאורת חוץ סכנית




STARLIGHT
BEACON
AGILITY
MAX PRO
MASS
MEGA

19 תאורת רחוב ושבילים



TOP SKYLIGHT
TOP SKYLIGHT C II
AERO
VINTAGE
TOP SKYMAX
SKYLIGHT X

8 תאורת פנים - פאנל לד



ATHENA
CLINIC IP65
FINE LINE
BACKLIT
ROTEM 2
ROTEM 3
BACKLIT LASER CUT
BACKLIT LOGO
CLEAN ROOM IP65

9 תאורת פנים - פאנל לד אישי


AVIV
UDI

10 תאורת פנים - שקועים



DOWNLIGHT PRO
DOWNLIGHT PLUS
DOWNLIGHT S
DOWNLIGHT HR
DARK LIGHT
HILA
TWITTER
BARAK
EDEN

11 תאורת פנים - צמודי תקרה




GEVA
AURA
GALAXY
24971
23598
24986
YONATAN
STAGE
26472

12 תאורת פנים - תלויים



27138
25785
26348
25956
25778
24397
25282
24251
23369

13 פרופיל לד לינארי



SURF
DEEP
NARROW
U&D
TUBE
CORNER



כמה מילים על קטלוג המוצרים 2025

הקטלוג כמו המוצרים שלנו מיועדים לקהל המקצועי שעוסק בתאורה מוסדית.

כל מוצר המוצג בקטלוג מייצג משפחת מוצרים המגיעים בהספקים ובגדלים שונים עם מערכות אופטיקה שונות לפי צרכי הפרוייקט.

הקטלוג הינו אינטרקטיבי. לחיצה על מוצר תוביל לאתר שלנו, באתר ניתן יהיה לקבל דפי מפרט מלאים תקנים וכד' ולכל מוצר ומוצר.

לכל מוצר קיים תיק מוצר עם כל התקנים, בדיקות המעבדה ומפרטים מדוייקים.

חיפשתם מוצר ולא מצאתם, רוצים לבדוק זמינות מלאי, לקבל חישובי תאורה, או מחירים? נשמח אם תצרו קשר.

אנחנו כאן לרשותכם.

צוות אינרג'י

טל' 077-7976688

FINE LINE



- הספק: 36W
- לד: SAMSUNG
- מידות: 595X595
- התקנה: שקוע בתקרת פיין ליין
- מתאים לדרישות מפרט פרק 08



CLINIC IP65



- הספק: 36W
- לד: SAMSUNG
- מידות: 595X595
- התקנה: שקוע | תלייה
- מתאים לחדרים נקיים



ATHENA



- הספק: 36W
- לד: SAMSUNG
- מידות: 595X595 | 1195x295 | 1195x595
- התקנה: שקוע | תלייה
- מאושר משרד הביטחון ופיקוד העורף



ROTEM 3



- הספק: 39W | 50W
- לד: CREE
- מידות: 595X595 | 1195x295 | 1195x595
- התקנה: שקוע
- מתאים לדרישות מפרט פרק 08



ROTEM 2



- הספק: 39W | 50W
- לד: CREE
- מידות: 595X595 | 1195x295 | 1195x595
- התקנה: שקוע
- מתאים לדרישות מפרט פרק 08



BACKLIT



- הספק: 36W | 60W
- לד: SAMSUNG
- מידות: 595X595 | 1195x295 | 1195x595
- התקנה: שקוע | תלייה
- מתאים לדרישות מפרט פרק 08



CLEAN ROOM



- גוף תאורה לחדרים נקיים
- הספק: 36W
- יעילות אורית: 135Lm/W
- מידות: 60X60
- התקנה: שקוע



BACKLIT LOGO



- הספק: 36W | 60W
- לד: SAMSUNG
- מידות: 595X595 | 1195x295 | 1195x595
- התקנה: שקוע
- אפשרויות הדפסה על פי דרישה



BACKLIT LASER CUT



- הספק: 36W | 60W
- לד: SAMSUNG
- מידות: 595X595 | 1195x295 | 1195x595
- התקנה: שקוע
- מגוון אפשרויות חיתוך לייזר לפי דרישה



AVIV

UDI



- הספק: 80W - 100W
- יעילות אורית: 140lm/w
- ניתן לדימור
- גוון אור: CCT
- מסירות צבע: CRI>90
- מקדם סינוור: UGR<10
- לד: PHILIPS SMD 2835
- הארה: כלפי מטה / מעלה / גם וגם
- חיישנים: תנועה, אור יום







המערכת מזהה תנועה מחדש ונדלקת

לאחר 10 דק' נוספות ללא זיהוי תנועה המערכת תכבה אוטומטית

בהירות יורדת ל-30% לאחר 20 דק' ללא זיהוי תנועה

הדלקת האור



תאורת פנים - גופי תאורה שקועים

משרדים | כיתות לימוד | חדרי ישיבות

DOWNLIGHT S



- הספקים: 15W | 24W
- יעילות אורית: 110Lm/W
- מידות קדח: 140 | 170
- התקנה: שקוע
- גוון אור: CCT



DOWNLIGHT PLUS




- הספקים: 7W | 15W | 20W | 24W | 30W | 50W
- יעילות אורית: 110Lm/W
- מידות קדח: 75 | 150 | 168 | 205 | 205
- התקנה: שקוע
- גוון אור: CCT



DOWNLIGHT PRO



- הספקים: 11W | 13W | 20W | 25W
- יעילות אורית: 100Lm/W
- מידות קדח: 115 מ"מ | 150 | 168 | 205
- התקנה: שקוע
- גוון אור: 4000K | 3000K



HILA



- הספקים: 7W
- יעילות אורית: 100Lm/W
- מידות קדח: 75mm
- התקנה: שקוע
- זווית פיזור: 36°



DARK LIGHT



- הספקים: 7W | 10W | 15W
- יעילות אורית: 100Lm/W
- מידות קדח: 50mm | 70mm | 85mm
- גוון אור: 3000K
- זווית פיזור: 36°



DOWNLIGHT HR



- הספקים: 24W | 36W
- יעילות אורית: 100Lm/W
- מידות קדח: 145mm | 175mm
- התקנה: שקוע
- זווית פיזור: 60°



EDEN



- הספקים: 1,2,3X30W | 1,2,3X35W
- התקנה: שקוע
- סוג נורה: COB LED
- מגוון עדשות פיזור
- תוצרת אירופה



BARAK



- הספקים: 3x2.5W | 5x2.5W | 10x2.5W
- לד: CREE XPE 2.5W
- גוון אור: 3000K
- התקנה: שקוע
- זווית פיזור: 30°



TWITTER



- הספקים: 9W | 15W
- לד: CREE COB LED
- מידות קדח: 104 | 160
- התקנה: שקוע / טרימלס
- זווית פיזור: 36°



תאורת פנים - צמודי תקרה

משרדים | מסדרונות | חדרי ישיבות

GALAXY



- הספקים: 20W | 30W | 40W
- מידות: קוטר 40 | 31 | 22 ס"מ
- צבע: שחור | לבן
- גוון אור: 4000K | 6500K
- גוף אלומיניום בציפוי אנטי קורוזיה



AURA



- הספקים: 20W | 30W | 40W
- מידות: קוטר 40 | 30 | 20 ס"מ
- צבע: שחור | לבן
- התקנה: צמוד תקרה | קיר
- גוון אור: CCT




GEVA



- הספקים: 15W | 18W | 24W
- מידות: קוטר 33 | 28 | 22 ס"מ
- צבע: לבן
- התקנה: צמוד תקרה | קיר
- גוון אור: 4000K | 6500K



24986



- הספקים: 85W
- מידות: 75 x 54 x H7
- צבע: שחור
- התקנה: צמוד תקרה
- גוון אור: 3000K



23598



- הספקים: 40W | 60W | 98W
- מידות: קוטר 90 | 70 | 40 ס"מ | גובה: 6.5
- צבע: שחור | זהב
- התקנה: צמוד תקרה | תלוי
- גוון אור: 3000K



24971



- הספקים: 36W | 54W
- מידות: קוטר 52 | 35 ס"מ
- צבע: שחור
- התקנה: צמוד תקרה
- גוון אור: 3000K



26472



- הספקים: 40W
- מידות: קוטר 50 ס"מ
- צבע: שחור | זהב
- התקנה: צמוד תקרה
- גוון אור: CCT



STAGE



- הספקים: 24W | 70W
- התקנה: צמוד תקרה
- מידות: קוטר 58 | 28 ס"מ | גובה: 8
- גוון אור: CCT
- צבע: שחור | לבן



YONATAN



- הספקים: 18W
- מקור אור: BridgeLux
- מידות: קוטר 8 ס"מ | גובה: 15
- גוון אור: 4000K | 3000K
- צבע: שחור | לבן



תאורת פנים - תלויים

משרדים | לובאים | חדרי ישיבות

26348



- הספקים: 40W E27
- מידות: קוטר 30 ס"מ גובה 129 ס"מ
- צבע: תכלת | שחור | ירוק בהיר
- גוון אור: 3000K
- התקנה: תלוי



25785



- הספקים: 60W E27
- מידות: קוטר 40 ס"מ גובה 120 ס"מ
- צבע: צהוב | ירוק | חום
- גוון אור: 3000K
- התקנה: תלוי



27138



- הספקים: 50W
- מידות: קוטר 60 ס"מ גובה 42 ס"מ
- צבע: ירוק | שחור | חום
- גוון אור: 3000K
- התקנה: תלוי



24397



- הספקים: 60W | 80W
- מידות: קוטר 80 ס"מ גובה 120 ס"מ
- צבע: שחור | לבן | זהב
- גוון אור: CCT
- התקנה: תלוי



25778



- הספקים: 40W
- מידות: L120 x W20.5 x H120
- צבע: שחור | לבן | זהב
- גוון אור: 3000K
- התקנה: תלוי



25956



- הספקים: 33W | 40W
- מידות: קוטר 60 ס"מ גובה 120 ס"מ
- צבע: שחור | לבן | זהב
- גוון אור: 3000K
- התקנה: תלוי



23369



- הספקים: 60W | 98W
- מידות: קוטר 90 ס"מ גובה 100 ס"מ
- צבע: שחור | זהב
- גוון אור: 3000K
- התקנה: תלוי



24251



- הספקים: 33W
- מידות: L95 x W32.5 x H120
- צבע: שחור | לבן | זהב
- גוון אור: 3000K
- התקנה: תלוי



25282




- הספקים: 40W
- מידות: L97 x W48 x H54
- צבע: שחור
- גוון אור: 6000K | 3000K
- התקנה: תלוי






פרופיל לד לינארי

משרדים | לובאים | חדרי ישיבות | חנויות


NARROW








 הספק: 15W/M - 30W/M •

 יעילות אורית: עד 170Lm/W •
 • לד וספק כח: TCI | SAMSUNG | MEANWELL •
 • צבע פרופיל: שחור | לבן | אנודייז RAL •
 • גוון אור: 3000K | 4000K | 6000K •



DEEP








 הספק: 15W/M - 60W/M •

 יעילות אורית: עד 170Lm/W •
 • לד וספק כח: TCI | SAMSUNG | MEANWELL •
 • צבע פרופיל: שחור | לבן | אנודייז RAL •
 • גוון אור: 3000K | 4000K | 6000K •



SURF








 הספק: 15W/M - 60W/M •

 יעילות אורית: עד 170Lm/W •
 • לד וספק כח: TCI | SAMSUNG | MEANWELL •
 • צבע פרופיל: שחור | לבן | אנודייז RAL •
 • גוון אור: 3000K | 4000K | 6000K •



CORNER








 הספק: 15W/M - 30W/M •

 יעילות אורית: עד 170Lm/W •
 • לד וספק כח: TCI | SAMSUNG | MEANWELL •
 • צבע פרופיל: שחור | לבן | אנודייז RAL •
 • גוון אור: 3000K | 4000K | 6000K •



TUBE








 הספק: 15W/M - 30W/M •

 יעילות אורית: עד 170Lm/W •
 • לד וספק כח: TCI | SAMSUNG | MEANWELL •
 • צבע פרופיל: שחור | לבן | אנודייז RAL •
 • גוון אור: 3000K | 4000K | 6000K •



UP & DOWN





 הספק: 15W/M - 60W/M •

 יעילות אורית: עד 170Lm/W •
 • לד וספק כח: TCI | SAMSUNG | MEANWELL •
 • צבע פרופיל: שחור | לבן | אנודייז RAL •
 • גוון אור: 3000K | 4000K | 6000K •



התקנה	זווית פיזור	דרגת איטום	מידות (מ"מ)	דגם
צמוד תלוי	120°	IP20/IP54	85x85 50x65 50x75 80x20 60x20 40x20 35x35 30x30	SURF
שקוע	120°	IP20/IP54	84x84 49x65 79x32 64x32 35x35 60x12 36x12	DEEP
צמוד שקוע	120°	IP20/IP54	25x15 25x12 25x07 25x10 17x15 17x07	NARROW
תלוי	120°	IP20/IP54	85x85 50x75	UPDOWN
צמוד תלוי	360°	IP20/IP54	60ø 30ø	TUBE
צמוד	120°	IP20/IP54	30x30 16x16	CORNER

פסי צבירה מגנטיים

משרדים | לובאים | חדרי ישיבות | חנויות

DOUBLE MAG



- פרופיל שקוע טרימלס לפלטת גבס כפולה
- גוף: אלומיניום
- צבע: שחור | לבן
- הזנה: 48V DC
- מידות: 1m | 2m | 3m



DEEP MAG



- פרופיל שקוע טרימלס להתקנה בגבס
- גוף: אלומיניום
- צבע: שחור | לבן
- הזנה: 48V DC
- מידות: 1m | 2m | 3m



SURF MAG



- פרופיל להתקנה צמודה עה"ט
- גוף: אלומיניום
- צבע: שחור | לבן
- הזנה: 48V DC
- מידות: 1m | 2m | 3m



BOOK OPAL MAG



- הספקים: 12W | 24W
- זווית פיזור: 110°
- לד וספק כח: OSRAM | MEANWELL
- מידות: 30cm | 60cm
- גוון אור: 3000K




LENS MAG



- הספקים: 12W | 18W | 24W
- זווית פיזור: 38°
- לד וספק כח: OSRAM | MEANWELL
- מידות: 24cm | 35cm | 46cm
- גוון אור: 3000K | 4000K | 5000K




OPAL MAG



- הספקים: 12W | 24W | 36W
- זווית פיזור: 110°
- לד וספק כח: OSRAM | MEANWELL
- מידות: 30cm | 60cm | 90cm
- גוון אור: 3000K | 4000K | 5000K



CYLINDER MAG



- הספקים: 10W
- זווית פיזור: 36°
- לד וספק כח: OSRAM | MEANWELL
- מידות: 30cm | 40cm | 50cm
- גוון אור: 3000K | 4000K | 5000K



SPOT MAG



- הספקים: 8W | 18W
- זווית פיזור: 38°
- לד וספק כח: OSRAM | MEANWELL
- מידות: 9cm | 14cm
- גוון אור: 3000K | 4000K | 5000K



BOOK LENS MAG



- הספקים: 12W | 18W | 24W
- זווית פיזור: 38°
- לד וספק כח: OSRAM | MEANWELL
- מידות: 24cm | 35cm | 46cm
- גוון אור: 3000K | 4000K | 5000K



פסי צבירה לינאריים

משרדים | לובאים | חדרי ישיבות | חנויות

LEO SPOT TRACK



CREE ⇄ 20W | 30W | 50W: הספקים: •
 לד: COB CREE •
 צבע: שחור | לבן •
 מותאם לפס: תלת פאזי •
 גוון אור: 3000K | 4000K | 6000K



O SPOT TRACK



CREE ⇄ 20W | 30W | 50W: הספקים: •
 לד: COB CREE •
 צבע: שחור | לבן •
 מותאם לפס: תלת פאזי •
 גוון אור: 3000K | 4000K | 6000K



SPOT TRACK



CREE ⇄ 10W | 15W | 20W | 30W: הספקים: •
 לד: COB CREE •
 צבע: שחור | לבן •
 מותאם לפס: חד פאזי | תלת פאזי •
 גוון אור: 3000K | 4000K | 6000K



DOUBLE SPOT TRACK



CREE ⇄ 2x20W | 2x30W: הספקים: •
 לד: COB CREE •
 צבע: שחור | לבן •
 מותאם לפס: תלת פאזי •
 גוון אור: 3000K | 4000K | 6000K



LENS TRACK



CREE ⇄ 14W | 23W | 32W: הספקים: •
 לד: COB CREE •
 צבע: שחור | לבן •
 מותאם לפס: תלת פאזי •
 גוון אור: 3000K | 4000K | 6000K



SQUARE LENS TRACK



CREE ⇄ 35W: הספקים: •
 לד: COB CREE •
 צבע: שחור | לבן •
 מותאם לפס: תלת פאזי •
 גוון אור: 3000K | 4000K | 6000K



PANEL TRACK




OSRAM : הספקים: 45W •
 לד: OSRAM SMD •
 צבע: שחור | לבן •
 מותאם לפס: חד פאזי •
 גוון אור: 3000K | 4000K



WASH TRACK



OSRAM : הספקים: 50W •
 לד: OSRAM SMD •
 צבע: שחור | לבן •
 מותאם לפס: חד פאזי •
 גוון אור: 3000K | 4000K



MODULAR TRACK



CREE ⇄ 30W | 60W: הספקים: •
 לד: COB CREE •
 צבע: שחור | לבן •
 מותאם לפס: תלת פאזי •
 גוון אור: 3000K | 4000K | 6000K



תאורה טכנית

מרלוי"גים | מחסנים | מפעלים | חניונים

SYSTEM



- הספק: 35W - 82W למטר
- עדשות פיזור: סימטרי ואסימטרי לפי תכנון
- מגוון אביזרים ומחברים
- התקנה: תקרה, תלייה
- תוצרת אירופה



LINEAR



- הספק: 50W | 100W | 150W | 200W
- עדשות פיזור: סימטרי ואסימטרי לפי תכנון
- התקנה: קיר, תקרה, תלייה בשרשרת
- גוף אלומיניום אנטי קורוזיבי
- יעילות אורית: 160lm/W



RAFAEL III



- הספק: 110W | 150W | 200W - ALL IN ONE
- עדשת פיזור: ALL IN ONE - 60° | 90° | 105°
- קוטר: 300 מ"מ
- התקנה: תלוי | צמוד קיר
- גוון אור: CCT



MAVERICK



- הספק: 36W
- מידות: 120 ס"מ
- יעילות אורית 130Lm/w
- ניתן לשרשור
- ניתן להתקנה עה"ט ותלייה



HERMETIC



- הספק: 36W | 54W
- מידות: 60 | 120 | 150 ס"מ
- יעילות 130Lm/W
- אישור פקה"ע לשימוש בממ"ד
- מאושר משהב"ט



WALLPACK



- הספק: 60W | 120W
- מידות: L361*W235*H187mm
- עדשת פיזור: 120°
- התקנה: צמוד קיר
- גוון: 4000K



תאורת חירום

תאורת חירום מילוט והכוונה

PLAFON DU



- הספק: 18W
- יעילות אורית: 100Lm/W
- סוללה: LI-ION 9.6V 1.5Ah - T70
- מידות: 280x65 מ"מ
- התקנה: צמוד קיר | צמוד תקרה



EXIT IP65



- הספק: 3.5W
- מוגן מים מתאים להתקנה חיצונית
- סוללה: Lithium Battery 3.7V 2.0AH
- מידות: 408x190x70 מ"מ
- התקנה: צמוד קיר



HADAS



- הספק: 4W
- שילוט חירום דו-צדדי וחד צידי לבחירה
- סוללה: LiFePO4 3.2V 1.1Ah
- מידות: 318x232x35 מ"מ
- התקנה: צמוד קיר | צמוד תקרה



HERMETIC DU



- הספק: 36W | 54W
- דו-תכליתי PC עם קליפסים נירוסטה או פלסטיק
- סוללה Ni - Cad 36V 800mA
- מידות: 60cm | 120cm | 150cm
- התקנה: צמוד קיר | צמוד תקרה



MILUT 2X3W




- הספק: 2X3W
- יעילות אורית: 50Lm/W
- סוללה: Lithium Battery 3.6V 3.0AH
- מידות: 100x40 מ"מ
- התקנה: שקוע תקרה



KAFTOR



- הספק: 3W
- יעילות אורית: 60Lm/W
- סוללה: LiFePo4 3.2V 1500mAh
- מידות: 60x34 מ"מ
- התקנה: שקוע תקרה



תאורת חוץ טכנית

תאורה לאצטדיונים | פנסי הצפה | ספורט

AGILITY



- הספק: 200W | 300W
- סוג לד: PHILIPS
- זווית פיזור: 60°
- יעילות אורית: 160Lm/W
- מגוון זרועות להתקנה

PHILIPS
INSIDE



BEACON



- הספק: 80W | 150W | 230W
- סוג לד: PHILIPS
- מגוון עדשות לזוויות פיזור שונות
- יעילות אורית: 180Lm/W
- מגוון זרועות להתקנה

PHILIPS
INSIDE



STARLIGHT



- הספק: 50W | 100W | 200W | 300W | 400W
- סוג לד: PHILIPS
- זווית פיזור: 150°x80° | 60°
- יעילות אורית: 150Lm/W
- מגוון זרועות להתקנה

PHILIPS
INSIDE



MEGA



- הספק: 1200W | 1500W
- סוג לד: PHILIPS
- מגוון עדשות לזוויות פיזור שונות
- יעילות אורית: 170Lm/W
- מגוון זרועות להתקנה

PHILIPS
INSIDE



MASS



- הספק: 250W | 500W | 750W | 1000W
- סוג לד: PHILIPS
- מגוון עדשות לזוויות פיזור שונות
- יעילות אורית: 180Lm/W
- מגוון זרועות להתקנה

PHILIPS
INSIDE





MAX PRO



- הספק: 400W | 600W | 800W | 1200W
- סוג לד: PHILIPS
- מגוון עדשות לזוויות פיזור שונות
- יעילות אורית: 160Lm/W
- מגוון זרועות להתקנה

PHILIPS
INSIDE



תאורת רחוב ושבילים

תאורת רחובות | תאורת שבילים | תאורה היקפית

AERO



- הספק: 100W
- יעילות אורית: 120lm/W
- גוון: 3000K, 4000K, 6500K
- עדשות פיזור: I, II, III, IV
- צבע גוף: אפור / RAL לבחירה

PHILIPS
INSIDE



TOP SKYLIGHT C II



- הספק: 100W
- יעילות אורית: 180lm/W
- גוון: 3000K, 4000K, 6500K
- עדשות פיזור: I, II, III, IV
- צבע גוף: אפור / RAL לבחירה

PHILIPS
INSIDE



TOP SKYLIGHT



- הספק: 65W - 100W - 120W - 150W - 200W
- יעילות אורית: 180lm/W
- גוון: 3000K, 4000K, 6500K
- עדשות פיזור: I, II, III, IV
- צבע גוף: אפור / RAL לבחירה

PHILIPS
INSIDE



SKYLIGHT X



- הספק: 50W - 150W
- יעילות אורית: 150lm/W
- גוון: 3000K, 4000K, 6500K
- עדשות פיזור: I, II, III, IV
- צבע גוף: אפור / RAL לבחירה

PHILIPS
INSIDE



TOP SKYMAX



- הספק: 60W - 100W
- יעילות אורית: 210lm/W
- גוון: 3000K, 4000K, 6500K
- עדשות פיזור: I, II, III, IV
- צבע גוף: אפור / RAL לבחירה

PHILIPS
INSIDE



VINTAGE



- הספק: 60W-100W
- יעילות אורית: 140lm/W
- גוון: 3000K, 4000K, 6500K
- מגוון עדשות לזוויות פיזור
- צבע גוף: שחור / RAL לבחירה

PHILIPS
INSIDE



תאורת שבילים וגינות

תאורת רחובות | תאורת שבילים | תאורה היקפית

PAN



- הספק: 40W - 75W
- יעילות אורית: 140lm/W
- גוון: 3000K, 4000K, 6500K
- מגוון עדשות לזוויות פיזור
- צבע גוף: שחור / RAL לבחירה

PHILIPS
INSIDE



POST



- הספק: 50W - 75W
- יעילות אורית: 120lm/W
- גוון: 3000K, 4000K, 6500K
- מגוון עדשות לזוויות פיזור
- צבע גוף: שחור / RAL לבחירה

PHILIPS
INSIDE



HERMOSO



- הספק: 40W - 60W - 90W
- יעילות אורית: 170lm/W
- גוון: CCT
- מגוון עדשות לזוויות פיזור
- צבע גוף: שחור / RAL לבחירה

PHILIPS
INSIDE



O POST



- הספק: 40W - 60W
- יעילות אורית: 150lm/W
- גוון: 3000K, 4000K, 6500K
- מגוון עדשות לזוויות פיזור
- צבע גוף: אפור / RAL לבחירה

PHILIPS
INSIDE



U POST



- הספק: 40W - 60W
- יעילות אורית: 150lm/W
- גוון: 3000K, 4000K, 6500K
- מגוון עדשות לזוויות פיזור
- צבע גוף: שחור / RAL לבחירה

PHILIPS
INSIDE



FOUR POST



- הספק: 60W-100W
- יעילות אורית: 150lm/W
- גוון: 3000K, 4000K, 6500K
- מגוון עדשות לזוויות פיזור
- צבע גוף: שחור / RAL לבחירה

PHILIPS
INSIDE



RIO POST



- הספק: 60W - 80W
- יעילות אורית: 150lm/W
- גוון: 3000K, 4000K, 6500K
- מגוון עדשות לזוויות פיזור
- צבע גוף: אפור / RAL לבחירה

PHILIPS
INSIDE



תאורת חוץ דקורטיבית בולארדים

24365



- הספק: 12W
- גוון אור: 3000K
- מידות: קוטר 10 ס"מ | גובה: 60 ס"מ
- זווית הארה: 120
- צבע גוף: שחור



23779




- הספק: 12W
- גוון אור: 3000K
- מידות: קוטר 10 ס"מ | גובה: 60/35 ס"מ
- זווית הארה: 120
- צבע גוף: שחור



24366



- הספק: 9W
- גוון אור: 3000K
- מידות: קוטר 10 ס"מ | גובה: 60 ס"מ
- זווית הארה: 120
- צבע גוף: שחור



26052



- הספק: 7W
- גוון אור: 3000K
- מידות: 78x19x10 ס"מ
- הזנה: 12V DC
- צבע גוף: שחור



26051




- הספק: 7W
- גוון אור: 3000K
- מידות: 78x29x24 ס"מ
- הזנה: 12V DC
- צבע גוף: שחור



22965



- הספק: 6W
- גוון אור: 3000K
- מידות: קוטר 11 ס"מ | גובה: 55 ס"מ
- זווית הארה: 120
- צבע גוף: שחור



27171



- הספק: 12W
- גוון אור: 3000K
- מידות: קוטר 18 ס"מ | גובה: 56 ס"מ
- זווית הארה: 120
- צבע גוף: שחור



תאורת חוץ אדריכלית

צמודי קיר | שקועי קיר

UP & DOWN KIM



- הספק: 2x3W
- זווית הארה: 36°
- מידות: 13x8x6 ס"מ
- הזנה: AC 100V-260V
- צבע גוף: שחור | לבן | אפור



UP & DOWN GAIA



- הספק: 2x10W
- זווית הארה: 36°
- מידות: 15x14x10 ס"מ
- הזנה: AC 100V-260V
- צבע גוף: שחור | לבן | אפור



UP & DOWN ARIEL



- הספק: 2x3W
- זווית הארה: 36°
- מידות: 13x8x6 ס"מ
- הזנה: AC 100V-260V
- צבע גוף: שחור | לבן | אפור



TAMIR



- הספק: 2x3W
- זווית הארה: 36°
- מידות: 13x8x6 ס"מ
- התקנה: צמוד | שקוע
- צבע גוף: שחור | לבן | אפור



ZIV



- הספק: 3W
- גוון אור: 3000K
- מידות: 11x2.2 ס"מ
- התקנה: צמוד | שקוע
- צבע גוף: שחור | לבן | אפור



AGAM



- הספק: 3W
- גוון אור: 3000K
- מידות: 10.5x10.5x2.2 ס"מ
- התקנה: צמוד | שקוע
- צבע גוף: שחור | לבן | אפור




SHON



- הספק: 3W
- זווית הארה: 100°
- מידות: 9.2x7.2 ס"מ
- גוון אור: 3000K
- צבע גוף: כסוף




SHIRI



- הספק: 3W
- זווית הארה: 100°
- מידות: 8.3x4.3 ס"מ
- גוון אור: 3000K
- צבע גוף: שחור | לבן



AVIRAN



- הספק: 2W
- זווית הארה: 100°
- מידות: 8x4.2 ס"מ
- גוון אור: 4000K
- צבע גוף: שחור | לבן



תאורת חוץ אדריכלית

ספוטים | שקועי רצפה | פנסי שטיפה

SPARK X



- הספק: 18W - 36W - 54W
- סוג נורה: CREE LED
- גוון אור: 2700K, 4000K, RGB
- AC 100V-260V / 24V DC
- צבע גוף: אפור / RAL לבחירה



SPARK S



- הספק: 8W - 18W - 30W - 50W
- סוג נורה: CREE LED
- גוון אור: 2700K, 4000K, RGB
- AC 100V-260V / 24V DC
- צבע גוף: אפור / RAL לבחירה



SPARK



- הספק: 7W - 12W - 30W - 50W
- סוג נורה: CREE LED
- גוון אור: 2700K, 4000K, RGB
- AC 100V-260V / 24V DC
- צבע גוף: אפור / RAL לבחירה




FLOOR RECESSED SPOT



- הספק: 2W - 6W - 12W - 24W
- סוג נורה: CREE LED
- גוון אור: 2700K, 4000K, RGB
- AC 100V-260V / 24V DC
- צבע גוף: אפור / RAL לבחירה



WASHER RECESSED



- הספק: 24W - 36W
- סוג נורה: CREE LED
- גוון אור: 2700K, 4000K, RGB
- AC 100V-260V / 24V DC
- צבע גוף: אפור / RAL לבחירה



WASHER




- הספק: 30W - 40W - 60W
- סוג נורה: CREE LED
- גוון אור: 2700K, 4000K, RGB
- AC 100V-260V / 24V DC
- צבע גוף: אפור / RAL לבחירה



תאורת חוץ אדריכלית

ניאון פלקס


NEONFLEX R



- הספק: 8W למטר
- סוג נורה: 2835 SMD
- גוון אור: 2700K, 4000K, 6500K, RGB
- 110V-220V / 24V / 12V
- צפיפות: 120 לדים למטר




NEONFLEX S




- הספק: 8W למטר
- סוג נורה: 2835 SMD
- גוון אור: 2700K, 4000K, 6500K, RGB
- 110V-220V / 24V / 12V
- צפיפות: 120 לדים למטר




NEONFLEX O



- הספק: 14W למטר
- סוג נורה: 2835 SMD
- גוון אור: 2700K, 4000K, 6500K, RGB
- 110V-220V / 24V / 12V
- צפיפות: 120 לדים למטר




NEONFLEX U



- הספק: 8W למטר
- סוג נורה: 2835 SMD
- גוון אור: 2700K, 4000K, 6500K, RGB
- 110V-220V / 24V / 12V
- צפיפות: 120 לדים למטר



NEONFLEX C




- הספק: 8W למטר
- סוג נורה: 2835 SMD
- גוון אור: 2700K, 4000K, 6500K, RGB
- 110V-220V / 24V / 12V
- צפיפות: 120 לדים למטר



תאורה לתעופה

מנחת מסוקים | שדות תעופה

TOP BUILDING



- הספק: לבן (יום) 13W - אדום (לילה) 7W
- רמת אטימות: IP68
- הבהובים לדקה: 20-60
- עמידות בלחות: 100%
- שעות עבודה: < 100,000 שעות

CREE ⇄



DOUBLE RED WARNING



- הספק: 2x5W
- רמת אטימות: IP67
- עמידות ברוח: 240 קמ"ש
- עמידות בלחות: 95%
- שעות עבודה: < 100,000 שעות

CREE ⇄



HELIPAD LIGHT



- הספק: 2x10W - 2x20W - 2x30W
- רמת אטימות: IP67
- עמידות ברוח: 240 קמ"ש
- עמידות בלחות: 95%
- שעות עבודה: < 100,000 שעות

CREE ⇄



MARK LIGHT



- הספק: 50W
- רמת אטימות: IP66
- שעות פעילות: 24 שעות ביממה
- עמידות בלחות: 95%
- שעות עבודה: < 100,000 שעות

CREE ⇄



TRIPLE MARK LIGHT




- הספק: 70W
- רמת אטימות: IP66
- שעות פעילות: 24 שעות ביממה
- עמידות בלחות: 95%
- שעות עבודה: < 100,000 שעות

CREE ⇄



HELIPAD FLOOD LIGHT



- הספק: 30W
- רמת אטימות: IP66
- שעות פעילות: 24 שעות ביממה
- עמידות בלחות: 95%
- שעות עבודה: < 100,000 שעות

CREE ⇄



GREEN KAFTOR HELIPAD



- הספק: 7W
- רמת אטימות: IP68
- שעות פעילות: 24 שעות ביממה
- עמידות בלחות: 100%
- שעות עבודה: < 100,000 שעות

CREE ⇄



KAFTOR HELIPAD



- הספק: 5W
- רמת אטימות: IP68
- שעות פעילות: 24 שעות ביממה
- עמידות בלחות: 100%
- שעות עבודה: < 100,000 שעות

CREE ⇄



DOUBLE HELIPAD




- הספק: 50W
- רמת אטימות: IP66
- הבהובים לדקה: 24
- מקדם מסירת צבע: CRI 100
- שעות עבודה: < 100,000 שעות

CREE ⇄




קישוטי תאורה דקורטיביים לשיפור פני העיר


TALIT




MEGILA



DEGEL





MIFRAS



MAGEN



KANAF



- מיוצר בישראל - ברמה הגבוהה ביותר
- גוף - ברזל מגלון
- מסגרת - ברזל מגלון
- צביעה בתנור - מחזיק לשנים
- אדיקונים חזקים בעלי עמידות לשנים
- ניתנת אופציה גם להתקנה במידת הצורך

מקרני לוגו לפרסום ושילוט מבנים | מסעדות | לוביים ... ועוד

GOBO 300



- מתאים להקרנה על בנינים, קירות ורחבות
- הספק: 200W - 300W
- עדשת פיזור: 20°-8°
- ייצור ועיצוב עדשות HD לפי דרישה
- להקרנה קבועה או מסתובב בטווח 5-20מ'



GOBO 80-150



- מתאים להקרנת פנים וחוץ
- הספק: 80W - 150W
- עדשת פיזור: 20°-8°
- ייצור ועיצוב עדשות HD לפי דרישה
- להקרנה קבועה או מסתובב בטווח 3-6מ'



GOBO 45



- מתאים להקרנת פנים, קירות, רצפה
- הספק: 20W - 45W
- עדשת פיזור: 20°-8°
- ייצור ועיצוב עדשות HD לפי דרישה
- להקרנה קבועה או מסתובב בטווח 2-5מ'




אלביט אלאופ רחובות



לובי משרדי מנרב



בית החברה לפיתוח הרצליה



מתחם מגה אור מדיעין



מסעדת ג'פניקה



רחבת כניסה קניון קרית אונג



InnerG
תאורה מתקדמת

אינרג'י מערכות תאורה בע"מ

הסיבים 10, פתח תקווה

טל': 077-7976688

info@innerG.co.il

www.innerG.co.il