

InnerG
תאורה מתקדמת

אינרג'י מערכות תאורה בע"מ

קטלוג גופי תאורה





פרופיל חברה

אינרג'י מערכות תאורה בע"מ עוסקת ביבוא, שיווק וייצור גופי תאורה מבוססי LED המיועדים לפרויקטים, למסודות ולחברות בתחומי התעשייה והמסחר. לחברה ניסיון עשיר בביצוע פרויקטים מבוססי התייעלות אנרגטית הכוללים שדרוג מערכות תאורה במבנים ציבוריים, וכן בליווי פרויקטים חדשים החל משלבי התכנון, חישובי התאורה, הייבוא והרכש הייעודי, דרך ההתקנה ועד לאחריות ושירות לאורך שנים.

חדשנות ויצירתיות

אינרג'י מייבאת ציוד תאורה מתקדם מיצרנים מובילים באירופה ובסין. כל המוצרים מאופיינים באיכות גבוהה, בנצילות אנרגטית מרבית, באורך חיים של מעל 50,000 שעות עבודה, באחריות של 5 שנים לפחות ובתקינה הבינלאומית המחמירה ביותר.

תמהיל המוצרים שלנו מספק מענה מלא לתאורת פנים וחוץ הנדרשת במבנים מוסדיים, מסחריים ותעשייתיים, וכולל פנסי תאורת רחוב, פנסי הצפה למגרשים, גופים תלויים לאולמות ייצור וספורט, גופי תאורה למרכזים לוגיסטיים ולאצטדיונים, וכן מגוון רחב של פתרונות למשרדים, בתי ספר, בתי כנסת, תאורת חירום, שילוט ופרסום. בנוסף, מחלקת הייצור שלנו מספקת פתרונות מותאמים אישית לפרויקטים מיוחדים, לרבות גופי תאורה ליניאריים, ביצוע רטרופיט לגופי תאורה קיימים וייצור פתרונות ייעודיים לפי דרישה.

מונטין ומקצועיות

אינרג'י הינה מחלוצות השימוש בתאורת LED בפרויקטים מוסדיים גדולים בישראל החל משנת 2011, בתקופה שבה התחום היה בראשית דרכו. לשמחתנו, בפרויקטים שבוצעו לפני למעלה מעשור אנו ממשיכים לראות מערכות תאורה תקינות ומתפקדות היטב עד היום. בין לקוחותינו נמנים מפעלים, חברות נדל"ן מובילות, וכן מהנדסים, יועצי תאורה, אדריכלים, קבלני חשמל וגמר, לצד לקוחות רבים המלווים אותנו לאורך שנים.

איכות ושירות

אנו מאמינים ביצירת תרבות של איכות בכל שלב בתהליך ליווי הלקוח, החל מהקשבה לצרכי הפרויקט ועד למתן פתרונות מקצועיים ואמינים המבטיחים תוצאה איכותית לאורך שנים רבות. אנו מקפידים על עמידה בלוחות הזמנים ועל מתן שירות מקצועי וזמין לכל אורך הדרך. מערכת ניהול האיכות של אינרג'י הוסמכה על ידי מכון התקנים לת"י ISO 9001 בתחום יבוא, שיווק ומתן שירות למערכות תאורה.

מילה אישית

המרכיב החשוב ביותר בעשייה שלנו הוא הקשר בין בני האדם. לקוחות, שותפים, יועצים, מתכננים ובעלי מקצוע שונים המתחברים יחד כדי ליצור פרויקט מוצלח ופתרון איכותי. מעבר לאחריות המקצועית, אינרג'י מחויבת לאמינות, לשקיפות ולנאמנות ללקוח בכל התקשרות ובכל שירות שאנו מעניקים. ערכי יסוד אלו מלווים אותנו מאז הקמת החברה ומשיכו ללוות אותנו גם בעתיד.

בהערכה ובאהבה

רמי יניב, מנכ"ל אינרג'י מערכות תאורה בע"מ



InnerG
תאורה מתקדמת

בין לקוחותינו



פרויקטים נבחרים







27	תאורת חוץ טכנית	STARLIGHT BEACON AGILITY MAX PRO MASS MEGA	19	פרופיל לד לינארי	SURF DEEP NARROW U&D TUBE CORNER ROUND	9	תאורת פנים - פאנל לד	ATHENA CLINIC IP65 FINE LINE BACKLIT ROTEM 2 ROTEM 3 BACKLIT LASER CUT BACKLIT LOGO CLEAN ROOM IP65
28	תאורת רחוב ושבילים	TOP SKYLIGHT TOP SKYLIGHT C II AERO VINTAGE TOP SKYMAX SKYLIGHT X	21	פסי צבירה מגנטיים	SURF MAG DEEP MAG DOUBLE MAG OPAL MAG LENS MAG BOOK OPAL MAG BOOK LENS MAG SPOT MAG CYLINDER MAG	11	תאורת פנים - שקועים	DOWNLIGHT PRO DOWNLIGHT PLUS DOWNLIGHT S DOWNLIGHT HR DARK LIGHT HILA TWITTER BARAK LARS
29	תאורת שבילים וגינות	HERMOSO POST PAN U POST O POST RIO POST	22	פסי צבירה מגנטיים מיקרו	SURF MIC DEEP MIC OPAL MIC B OPAL MIC BULLET MIC DISK MIC BOOK OPAL MIC BOOK LENS MIC SPOT MIC	13	תאורת פנים - צמודי תקרה	GEVA TITTO GALAXY AVO STAGE ELAD YONATAN ECO AUSTIN
30	תאורת חוץ - בולארדים	22965 23779I 24365 27171 26051 26052	23	מערכת מגנטית MAGNUS	SPOT MAGNUS LENS MAGNUS OPAL MAGNUS TITAN MAGNUS NOVA MAGNUS VOLT MAGNUS AXIS MAGNUS IRON MAGNUS PRIME MAGNUS	15	תאורת פנים - תלויים	TSEDEK BUA KOLONA MIDDLETON CORINE ALEX NEXUS CYLINDER T NORD
31	תאורת חוץ - קיר		25	תאורה טכנית	RAFAEL III LINEAR MORAN WALLPACK HEMRETIC MAVERICK	17	צמודי קיר	MEIR MAJA RAMI ILAN NORA JULIE GABRIEL YONI LAVI ERIK NILS MONA RAZ DOR SHAI NATAN ASAF GAL
32	תאורת חוץ - ספוטים ורצפה		26	תאורת חירום	HADAS EXIT IP65 PLAFON DU KAFTOR MILUT 2X3W HERMETIC DU			
33	ניאון פלקס							
34	תאורה לתעופה							
35	קישוטי תאורה דקורטיביים							
36	מקרני לוגו לפרסום ושילוט							



כמה מילים על קטלוג המוצרים

הקטלוג כמו המוצרים שלנו מיועדים לקהל המקצועי שעוסק בתאורה מוסדית.

כל מוצר המוצג בקטלוג מייצג משפחת מוצרים המגיעים בהספקים ובגדלים שונים עם מערכות אופטיקה שונות לפי צרכי הפרוייקט.

הקטלוג הינו אינטרקטיבי. לחיצה על מוצר תוביל לאתר שלנו, באתר ניתן יהיה לקבל דפי מפרט מלאים תקנים וכד' ולכל מוצר ומוצר.

לכל מוצר קיים תיק מוצר עם כל התקנים, בדיקות המעבדה ומפרטים מדוייקים.

חיפשתם מוצר ולא מצאתם, רוצים לבדוק זמינות מלאי, לקבל חישובי תאורה, או מחירים? נשמח אם תצרו קשר.

אנחנו כאן לרשותכם.

צוות אינרג'י

טל' 077-7976688

תאורת פנים - פאנל לד

משרדים | כיתות לימוד | חדרי ישיבות

FINE LINE



- הספק: 36W
- לד: SAMSUNG
- מידות: 595X595
- התקנה: שקוע בתקרת פיין ליין
- מתאים לדרישות מפרט פרק 08




CLINIC IP65



- הספק: 36W
- לד: SAMSUNG
- מידות: 595X595
- התקנה: שקוע | תלייה
- מתאים לחדרים נקיים



ATHENA



- הספק: 36W
- לד: SAMSUNG
- מידות: 595X595 | 1195x295 | 1195x595
- התקנה: שקוע | תלייה
- מאושר משרד הביטחון ופיקוד העורף



ROTEM 3



- הספק: 39W | 50W
- לד: CREE
- מידות: 595X595 | 1195x295 | 1195x595
- התקנה: שקוע
- מתאים לדרישות מפרט פרק 08




ROTEM 2



- הספק: 39W | 50W
- לד: CREE
- מידות: 595X595 | 1195x295 | 1195x595
- התקנה: שקוע
- מתאים לדרישות מפרט פרק 08



BACKLIT



- הספק: 36W | 60W
- לד: SAMSUNG
- מידות: 595X595 | 1195x295 | 1195x595
- התקנה: שקוע | תלייה
- מתאים לדרישות מפרט פרק 08



CLEAN ROOM



- גוף תאורה לחדרים נקיים
- הספק: 36W
- יעילות אורית: 135Lm/W
- מידות: 60X60
- התקנה: שקוע



BACKLIT LOGO



- הספק: 36W | 60W
- לד: SAMSUNG
- מידות: 595X595 | 1195x295 | 1195x595
- התקנה: שקוע
- אפשרויות הדפסה על פי דרישה



BACKLIT LASER CUT



- הספק: 36W | 60W
- לד: SAMSUNG
- מידות: 595X595 | 1195x295 | 1195x595
- התקנה: שקוע
- מגוון אפשרויות חיתוך לייזר לפי דרישה





תאורת פנים - גופי תאורה שקועים

משרדים | לובאים | מגורים

DOWNLIGHT S



- הספקים: 15W | 24W
- יעילות אורית: 110Lm/W
- מידות קדח: 140 | 170
- התקנה: שקוע
- גוון אור: CCT

LIFUD



DOWNLIGHT PLUS



- הספקים: 7W | 15W | 20W | 24W | 30W | 50W
- יעילות אורית: 110Lm/W
- מידות קדח: 75 | 150 | 168 | 205 | 205
- התקנה: שקוע
- גוון אור: CCT

LIFUD




DOWNLIGHT PRO




- הספקים: 11W | 13W | 20W | 25W
- יעילות אורית: 100Lm/W
- מידות קדח: 115 מ"מ | 150 | 168 | 205
- התקנה: שקוע
- גוון אור: 4000K | 3000K

LIFUD



HILA



- הספקים: 7W | 36W
- יעילות אורית: 100Lm/W
- מידות קדח: 75mm
- התקנה: שקוע
- זווית פיזור: 36°

LIFUD



DARK LIGHT



- הספקים: 7W | 10W | 15W
- יעילות אורית: 100Lm/W
- מידות קדח: 50mm | 70mm | 85mm
- גוון אור: 3000K
- זווית פיזור: 36°

LIFUD



DOWNLIGHT HR



- הספקים: 24W | 36W
- יעילות אורית: 100Lm/W
- מידות קדח: 145mm | 175mm
- התקנה: שקוע
- זווית פיזור: 60°

PHILIPS
INSIDE



LARS



- הספקים: 7W | 12W
- ספק כוח: Lifud
- סוג נורה: COB LED
- התקנה: שקוע
- זווית פיזור: 36°

LIFUD



BARAK



- הספקים: 3x2.5W | 5x2.5W | 10x2.5W
- לד: CREE XPE 2.5W
- גוון אור: 3000K
- התקנה: שקוע
- זווית פיזור: 30°

CREE




TWITTER



- הספקים: 9W | 15W
- לד: CREE COB LED
- מידות קדח: 104 | 160
- התקנה: שקוע / טרימלס
- זווית פיזור: 36°


CREE





אף קירור אלומיניום

קפיצי התקנה
להתקנה קלה
ונוחה



עדשה אופטית
 $UGR < 19$
למניעת סינוור



זווית הארה

LED

$UGR < 19$
למניעת סינוור

$CRI > 90$
מסירת צבע
מדויקת

5Y
אחריות



תאורת פנים - צמודי תקרה

משרדים | מסדרונות | חדרי ישיבות

GALAXY



- הספקים: 20W | 30W | 40W
- מידות: קוטר 22 | 31 | 40 ס"מ
- צבע: שחור | לבן
- גוון אור: 4000K | 6500K
- גוף אלומיניום בציפוי אנטי קורוזיה



TITTO



- הספקים: 30W | 40W | 50W | 70W
- מידות: קוטר 20 | 30 | 40 | 60 ס"מ
- צבע: שחור | לבן
- התקנה: צמוד תקרה | צמוד קיר
- גוון אור: CCT



GEVA



- הספקים: 15W | 18W | 24W
- מידות: קוטר 22 | 28 | 33 ס"מ
- צבע: לבן
- התקנה: צמוד תקרה | קיר
- גוון אור: 4000K | 6500K



ELAD



- הספקים: 24W | 36W | 50W
- מידות: קוטר 30 | 40 | 50 ס"מ
- צבע: שחור | לבן
- התקנה: צמוד תקרה
- גוון אור: CCT



STAGE



- הספקים: 24W | 70W
- התקנה: צמוד תקרה
- מידות: קוטר 58 | 28 ס"מ | גובה: 8 ס"מ
- גוון אור: CCT
- צבע: שחור | לבן



AVO



- הספקים: 36W | 54W
- מידות: קוטר 35 | 52 ס"מ
- צבע: שחור
- התקנה: צמוד תקרה
- גוון אור: 3000K



AUSTIN



- הספק: 12W
- ספק כוח: Lifud
- מידות: קוטר 7.5 ס"מ | גובה: 9 ס"מ
- גוון אור: CCT
- צבע: שחור | לבן



ECO



- הספק: 7W
- מקור אור: GU10
- מידות: קוטר 9.5 ס"מ | גובה: 10 ס"מ
- גוון אור: 4000K | 3000K
- צבע: שחור | לבן



YONATAN



- הספק: 18W
- מקור אור: BridgeLux
- מידות: קוטר 8 ס"מ | גובה: 15 ס"מ
- גוון אור: 4000K | 3000K
- צבע: שחור | לבן





תאורת פנים - תלויים

פינות אוכל | לובאים | משרדים

KOLONA



- הספקים: 11W | 22W
- מידות: 150 ס"מ תליה, קוטר 15, אורך 34/58
- צבע: זכוכית
- גוון אור: 3000K
- התקנה: תלוי



BUA



- הספקים: 6W
- מידות: 150 ס"מ תליה, קוטר 20
- צבע: שחור | לבן
- גוון אור: 3000K
- התקנה: תלוי



TSEDEK



- הספקים: 4.5W
- מידות: 150 ס"מ תליה, קוטר 12
- צבע: שחור
- גוון אור: 3000K
- התקנה: תלוי



ALEX



- הספקים: 12W
- מידות: קוטר 42 ס"מ, גובה 38 ס"מ
- צבע: לבן | חום
- גוון אור: 3000K
- התקנה: תלוי



CORINE



- הספקים: 40W
- מידות: 150 ס"מ תליה, קוטר 48
- צבע: מעושן
- גוון אור: CCT
- התקנה: תלוי



MIDDLETON



- הספקים: 33W | 40W
- מידות: קוטר 60 | 45 ס"מ גובה 120 ס"מ
- צבע: שחור | לבן | זהב
- גוון אור: 3000K
- התקנה: תלוי



NORD



- הספקים: E27 8W
- מידות: קוטר 35 | 55 | 75 ס"מ
- צבע: שחור | RAL
- גוון אור: 3000K | 4000K
- התקנה: תלוי



CYLINDER T



- הספקים: 8W | 8W | 18W
- מידות: 200 ס"מ תליה, צילינדר 60/30/15
- צבע: שחור | לבן | RAL
- גוון אור: 3000K | 4000K
- התקנה: תלוי



NEXUS



- הספקים: 12W
- מידות: 300 ס"מ תליה, קוטר 35
- צבע: שחור | חום
- גוון אור: 3000K
- התקנה: תלוי





תאורת פנים - צמודי קיר

מסדרונות | לובאים | משרדים

MONA



- הספקים: 9W | 12W | 15W
- מידות: 120 | 180 | 220
- צבע: לבן | שחור
- גוון אור: CCT
- התקנה: צמוד קיר




NILS



- הספקים: 5W
- מידות: 250
- צבע: טרונטין-עץ
- גוון אור: 3000K
- התקנה: צמוד קיר



ERIK



- הספקים: 12W
- מידות: 200 | 250
- צבע: שחור | זהב
- גוון אור: 3000K
- התקנה: צמוד קיר



SHAI



- הספקים: G9 30W
- מידות: 14x16 ס"מ, כדור 100
- צבע: טרונטין
- גוון אור: 3000K
- התקנה: צמוד קיר



DOR



- הספקים: G9 40W
- מידות: 200 | 300
- צבע: טרונטין
- גוון אור: CCT
- התקנה: צמוד קיר



RAZ



- הספקים: G9 25W
- מידות: 10x25 ס"מ
- צבע: טרונטין
- גוון אור: 3000K
- התקנה: צמוד קיר



GAL



- הספקים: G9 40W
- מידות: 19x25 ס"מ, כדור 100
- צבע: שחור | זהב
- גוון אור: 3000K
- התקנה: צמוד קיר



ASAF



- הספקים: 8W
- מידות: 17x40 ס"מ, כדור 100
- צבע: שחור | בז'
- גוון אור: 3000K
- התקנה: צמוד קיר



NATAN



- הספקים: G9 30W
- מידות: 5x60 ס"מ, כדור 100
- צבע: טרונטין
- גוון אור: 3000K
- התקנה: צמוד קיר



תאורת פנים - צמודי קיר פינות התארגנות | מסדרונות | חללים

RAMI



- הספקים: 18W
- מידות: 61x4x10 ס"מ
- צבע: שחור | לבן | זהב
- גוון אור: 3000K-4000K מתחלף
- התקנה: צמוד קיר



MAJA



- הספקים: 12W
- מידות: 63x14x6 ס"מ
- צבע: שחור | לבן | זהב
- גוון אור: CCT
- התקנה: צמוד קיר



MEIR



- הספקים: 10W
- מידות: 51x15x13 ס"מ
- צבע: שחור
- גוון אור: 3000K
- התקנה: צמוד קיר



JULIE



- הספקים: 8W | 12W | 16W
- מידות: אורך 89 | 59 | 45 ס"מ
- צבע: שחור | לבן | ניקל
- גוון אור: CCT
- התקנה: צמוד קיר



NORA



- הספקים: 18W
- מידות: 90x27x7 ס"מ
- צבע: שחור
- גוון אור: 4000K
- התקנה: צמוד קיר




ILAN



- הספקים: 33W | 40W
- מידות: 63x14x6 ס"מ
- צבע: שחור | לבן | זהב
- גוון אור: 3000K
- התקנה: צמוד קיר



LAVI



- הספקים: 12W
- מידות: קוטר 14 ס"מ
- צבע: שחור | לבן | RAL
- גוון אור: 3000K
- התקנה: צמוד קיר




YONI



- הספקים: 2x3W
- מידות: 17x14x10 ס"מ
- צבע: שחור | RAL
- גוון אור: 3000K
- התקנה: צמוד קיר



GABRIEL




- הספקים: 12W
- מידות: 22x12x6 ס"מ
- צבע: שחור | לבן | RAL
- גוון אור: 3000K
- התקנה: צמוד קיר



פרופיל לד לינארי

משרדים | לובאים | חדרי ישיבות | חנויות

NARROW





 הספק: 15W/M - 30W/M
 יעילות אורית: עד 170Lm/W
 • לד וספק כח: TCI | SAMSUNG | MEANWELL
 • צבע פרופיל: שחור | לבן | אנודיז | RAL
 • גוון אור: 3000K | 4000K | 6000K



DEEP






 הספק: 15W/M - 60W/M
 יעילות אורית: עד 170Lm/W
 • לד וספק כח: TCI | SAMSUNG | MEANWELL
 • צבע פרופיל: שחור | לבן | אנודיז | RAL
 • גוון אור: 3000K | 4000K | 6000K



SURF





 הספק: 15W/M - 60W/M
 יעילות אורית: עד 170Lm/W
 • לד וספק כח: TCI | SAMSUNG | MEANWELL
 • צבע פרופיל: שחור | לבן | אנודיז | RAL
 • גוון אור: 3000K | 4000K | 6000K



CORNER





 הספק: 15W/M - 30W/M
 יעילות אורית: עד 170Lm/W
 • לד וספק כח: TCI | SAMSUNG | MEANWELL
 • צבע פרופיל: שחור | לבן | אנודיז | RAL
 • גוון אור: 3000K | 4000K | 6000K



TUBE





 הספק: 15W/M - 30W/M
 יעילות אורית: עד 170Lm/W
 • לד וספק כח: TCI | SAMSUNG | MEANWELL
 • צבע פרופיל: שחור | לבן | אנודיז | RAL
 • גוון אור: 3000K | 4000K | 6000K



UP & DOWN





 הספק: 15W/M - 60W/M
 יעילות אורית: עד 170Lm/W
 • לד וספק כח: TCI | SAMSUNG | MEANWELL
 • צבע פרופיל: שחור | לבן | אנודיז | RAL
 • גוון אור: 3000K | 4000K | 6000K



דגם	מידות (מ"מ)	דרגת איטום	זווית פיזור	התקנה
SURF	85x85 50x65 50x75 40x50 80x20 60x20 40x20 35x35 30x30	IP20/IP54	120°	צמוד תלוי
DEEP	84x84 49x65 79x32 64x32 35x35 60x12 38x12 36x12	IP20/IP54	120°	שקוע
NARROW	25x15 25x12 25x07 25x10 17x15 17x07	IP20/IP54	120°	צמוד שקוע
UPDOWN	85x85 50x75	IP20/IP54	120°	תלוי
TUBE	60ø 30ø	IP20/IP54	350°	צמוד תלוי
CORNER	30x30 16x16	IP20/IP54	120°	צמוד
ROUND	35x35 - פרופיל עה"ט עם פינות מעוגלות ברדיוס לבחירה 40x20 שקוע	IP20/IP54	120°	צמוד שקוע



פסי צבירה מגנטיים משרדים | לובאים | חדרי ישיבות | חנויות

DOUBLE MAG



- פרופיל שקוע טרימלס לפלטת גבס כפולה
- גוף: אלומיניום
- צבע: שחור | לבן
- הזנה: 48V DC
- מידות: 1m | 2m | 3m



DEEP MAG



- פרופיל שקוע טרימלס להתקנה בגבס
- גוף: אלומיניום
- צבע: שחור | לבן
- הזנה: 48V DC
- מידות: 1m | 2m | 3m



SURF MAG



- פרופיל להתקנה צמודה עה"ט
- גוף: אלומיניום
- צבע: שחור | לבן
- הזנה: 48V DC
- מידות: 1m | 2m | 3m



BOOK OPAL MAG



- הספקים: 12W | 24W
- זווית פיזור: 110°
- לד וספק כח: OSRAM | MEANWELL
- מידות: 30cm | 60cm
- גוון אור: CCT



LENS MAG



- הספקים: 12W | 18W | 24W
- זווית פיזור: 38°
- לד וספק כח: OSRAM | MEANWELL
- מידות: 24cm | 35cm | 46cm
- גוון אור: CCT



OPAL MAG



- הספקים: 10W | 20W | 30W
- זווית פיזור: 110°
- לד וספק כח: OSRAM | MEANWELL
- מידות: 30cm | 60cm | 90cm
- גוון אור: CCT



CYLINDER MAG



- הספקים: 10W
- זווית פיזור: 36°
- לד וספק כח: OSRAM | MEANWELL
- מידות: 30cm | 40cm | 50cm
- גוון אור: 3000K | 4000K | 5000K



SPOT MAG



- הספקים: 6W | 12W | 18W
- זווית פיזור: 38°
- לד וספק כח: OSRAM | MEANWELL
- צבע: שחור | לבן
- גוון אור: CCT



BOOK LENS MAG



- הספקים: 12W | 18W | 24W
- זווית פיזור: 38°
- לד וספק כח: OSRAM | MEANWELL
- מידות: 24cm | 35cm | 46cm
- גוון אור: CCT



פסי צבירה מגנטיים - מיקרו משרדים | לובאים | חדרי ישיבות | חנויות

OPAL MIC



- הספקים: 5W | 15W
- זווית פיזור: 110°
- לד וספק כח: OSRAM | MEANWELL
- מידות: 30cm | 60cm
- גוון אור: 3000K



SURF MIC



- פרופיל להתקנה צמודה עה"ט
- גוף: אלומיניום
- צבע: שחור
- הזנה: 24V DC
- מידות: 10x15 מ"מ



DEEP MIC



- פרופיל שקוע טרימלס להתקנה בגבס
- גוף: אלומיניום
- צבע: שחור
- הזנה: 24V DC
- מידות: 15x10-70 מ"מ



DISK MIC



- הספקים: 8W
- זווית פיזור: 110°
- לד וספק כח: OSRAM | MEANWELL
- מידות: 11x3.4 גובה ס"מ
- גוון אור: 3000K



BULLET MIC



- הספקים: 5W
- זווית פיזור: 24°
- לד וספק כח: OSRAM | MEANWELL
- מידות: 6x3.7 גובה ס"מ
- גוון אור: 3000K



SPOT MIC



- הספקים: 3W | 5W | 9W
- זווית פיזור: 24°
- לד וספק כח: OSRAM | MEANWELL
- מידות: 2.5x6 גובה ס"מ
- גוון אור: 3000K



BOOK LENS MIC



- הספקים: 18W
- זווית פיזור: 15°
- לד וספק כח: OSRAM | MEANWELL
- מידות: 23cm
- גוון אור: 3000K



OPAL MIC B



- הספקים: 8W | 16W
- זווית פיזור: 110°
- לד וספק כח: OSRAM | MEANWELL
- מידות: 35cm | 65cm
- גוון אור: 3000K



BOOK OPAL MIC



- הספקים: 25W
- זווית פיזור: 110°
- לד וספק כח: OSRAM | MEANWELL
- מידות: 23cm
- גוון אור: 3000K



מערכת מגנטית MAGNUS

משרדים | לובאים | חדרי ישיבות | חנויות

OPAL MAGNUS



CREE

- הספק: 6W | 12W
- זווית פיזור: 110°
- LED: CREE
- מידות: 32*80*200/400
- גוון אור: 3000K | 4000K



LENS MAGNUS




CREE

- הספק: 6W
- זווית פיזור: 18°
- LED: CREE
- מידות: 32*85*135 מ"מ
- גוון אור: 3000K | 4000K



SPOT MAGNUS



CREE

- הספק: 5W | 7W
- זווית פיזור: 38°
- LED: CREE
- מידות: 50*120 מ"מ
- גוון אור: 3000K | 4000K



VOLT MAGNUS



CREE

- הספק: 6W
- זווית פיזור: 38°
- LED: CREE
- מידות: 45*600 מ"מ
- גוון אור: 3000K | 4000K



NOVA MAGNUS



CREE

- הספק: 7W
- זווית פיזור: 38°
- LED: CREE
- מידות: 45*120 מ"מ
- גוון אור: 3000K | 4000K



TITAN MAGNUS



CREE

- הספק: 6W
- זווית פיזור: 38°
- LED: CREE
- מידות: 85*130 מ"מ
- גוון אור: 3000K | 4000K



PRIME MAGNUS



CREE

- הספק: 6W
- זווית פיזור: 110°
- LED: CREE
- מידות: 150*140 מ"מ
- גוון אור: 3000K | 4000K



IRON MAGNUS



CREE

- הספק: 8W
- זווית פיזור: 360°
- LED: CREE
- מידות: 217*270 מ"מ
- גוון אור: 3000K | 4000K



AXIS MAGNUS



CREE

- הספק: 3W
- זווית פיזור: 350°
- LED: CREE
- מידות: 80*130 מ"מ
- גוון אור: 3000K | 4000K





תאורה טכנית

מרלוגים | היקפי | מפעלים | חניונים

MORAN



- הספק: 24W | 40W
- צבע: שחור | לבן
- יעילות: 100Lm/W
- התקנה: צמוד קיר
- גוון אור: CCT



LINEAR



- הספק: 50W | 100W | 150W | 200W
- עדשות פיזור: סימטרי ואסימטרי לפי תכנון
- התקנה: קיר, תקרה, תלייה בשרשרת
- גוף אלומיניום אנטי קורוזיבי
- יעילות אורית: 160lm/W

PHILIPS
INSIDE



RAFAEL III



- הספק: 110W | 150W | 200W - ALL IN ONE
- עדשת פיזור: 60° | 90° | 105° - ALL IN ONE
- קוטר: 300 מ"מ
- התקנה: תלוי | צמוד קיר
- גוון אור: CCT

PHILIPS
INSIDE



MAVERICK



- הספק: 36W
- מידות: 120 ס"מ
- יעילות אורית: 130Lm/W
- ניתן לשרשור
- ניתן להתקנה ע"י ותלייה

PHILIPS
INSIDE



HERMETIC



- הספק: 36W | 54W
- מידות: 150 ס"מ | 120 | 60
- יעילות: 130Lm/W
- אישור פק"ע לשימוש בממ"ד
- מאושר משהב"ט

OSRAM
INSIDE



WALLPACK



- הספק: 60W | 120W
- מידות: L361*W235*H187mm
- עדשת פיזור: 120°
- התקנה: צמוד קיר
- גוון: 4000K

PHILIPS
INSIDE



תאורת חירום

תאורת חירום מילוט והכוונה

PLAFON DU



- הספק: 18W
- יעילות אורית: 100Lm/W
- סוללה: T70 - 9.6V 1.5Ah - LI-ION
- מידות: 280x65 מ"מ
- התקנה: צמוד קיר | צמוד תקרה



EXIT IP65



- הספק: 3.5W
- מוגן מים מתאים להתקנה חיצונית
- סוללה: Lithium Battery 3.7V 2.0AH
- מידות: 408x190x70 מ"מ
- התקנה: צמוד קיר



HADAS



- הספק: 4W
- שילוט חירום דו-צדדי וחד צידי לבחירה
- סוללה: LiFePO4 3.2V 1.1Ah
- מידות: 318x232x35 מ"מ
- התקנה: צמוד קיר | צמוד תקרה



HERMETIC DU



- הספק: 36W | 54W
- דו-תכליתי PC עם קליפסים נירוסטה או פלסטיק
- סוללה: Ni - Cad 36V 800mA
- מידות: 60cm | 120cm | 150cm
- התקנה: צמוד קיר | צמוד תקרה



MILUT 2X3W




- הספק: 2X3W
- יעילות אורית: 50Lm/W
- סוללה: Lithium Battery 3.6V 3.0AH
- מידות: 100x40 מ"מ
- התקנה: שקוע תקרה



KAFTOR



- הספק: 3W
- יעילות אורית: 60Lm/W
- סוללה: LiFePo4 3.2V 1500mAh
- מידות: 60x34 מ"מ
- התקנה: שקוע תקרה



תאורת חוץ טכנית

תאורה לאצטדיונים | פנסי הצפה | ספורט

AGILITY



PHILIPS
INSIDE

- הספק: 3W
- סוג לד: PHILIPS
- זווית פיזור: 60°
- יעילות אורית: 160Lm/W
- מגוון זרועות להתקנה



BEACON



PHILIPS
INSIDE

- הספק: 80W | 150W | 230W
- סוג לד: PHILIPS
- מגוון עדשות לזוויות פיזור שונות
- יעילות אורית: 180Lm/W
- מגוון זרועות להתקנה



STARLIGHT



PHILIPS
INSIDE

- הספק: 50W | 100W | 200W | 300W | 400W
- סוג לד: PHILIPS
- זווית פיזור: 150°x80° | 60°
- יעילות אורית: 150Lm/W
- מגוון זרועות להתקנה



MEGA



PHILIPS
INSIDE

- הספק: 1200W | 1500W
- סוג לד: PHILIPS
- מגוון עדשות לזוויות פיזור שונות
- יעילות אורית: 170Lm/W
- מגוון זרועות להתקנה



MASS



PHILIPS
INSIDE

- הספק: 250W | 500W | 750W | 1000W
- סוג לד: PHILIPS
- מגוון עדשות לזוויות פיזור שונות
- יעילות אורית: 180Lm/W
- מגוון זרועות להתקנה




MAX PRO



PHILIPS
INSIDE

- הספק: 400W | 600W | 800W | 1200W
- סוג לד: PHILIPS
- מגוון עדשות לזוויות פיזור שונות
- יעילות אורית: 160Lm/W
- מגוון זרועות להתקנה



תאורת רחוב ושבילים

תאורת רחובות | תאורת שבילים | תאורה היקפית

AERO



- הספק: 100W
- יעילות אורית: 120lm/W
- גוון: 3000K, 4000K, 6500K
- עדשות פיזור: I, II, III, IV
- צבע גוף: אפור / RAL לבחירה



TOP SKYLIGHT C II



- הספק: 100W
- יעילות אורית: 160lm/W
- גוון: 3000K, 4000K, 6500K
- עדשות פיזור: I, II, III, IV
- צבע גוף: אפור / RAL לבחירה



TOP SKYLIGHT



- הספק: 65W - 100W - 120W - 150W - 200W
- יעילות אורית: 160lm/W
- גוון: 3000K, 4000K, 6500K
- עדשות פיזור: I, II, III, IV
- צבע גוף: אפור / RAL לבחירה



SKYLIGHT X



- הספק: 50W - 150W
- יעילות אורית: 150lm/W
- גוון: 3000K, 4000K, 6500K
- עדשות פיזור: I, II, III, IV
- צבע גוף: אפור / RAL לבחירה



TOP SKYMAX



- הספק: 30W | 60W | 80W | 100W | 150W
- יעילות אורית: 170lm/W
- גוון: 3000K, 4000K, 6500K
- עדשות פיזור: I, II, III, IV
- צבע גוף: אפור / RAL לבחירה



VINTAGE



- הספק: 60W - 100W
- יעילות אורית: 140lm/W
- גוון: 3000K, 4000K, 6500K
- מגוון עדשות לזוויות פיזור
- צבע גוף: שחור / RAL לבחירה



תאורת שבילים וגינות

תאורת רחובות | תאורת שבילים | תאורה היקפית

PAN



- הספק: 40W
- יעילות אורית: 140lm/W
- גוון: 3000K
- זווית פיזור: 60 מע'
- צבע גוף: שחור / RAL לבחירה



POST



- הספק: 50W - 75W
- יעילות אורית: 120lm/W
- גוון: 3000K, 4000K, 6500K
- מגוון עדשות לזוויות פיזור
- צבע גוף: שחור / RAL לבחירה



HERMOSO



- הספק: 40W - 60W - 90W
- יעילות אורית: 170lm/W
- גוון: 3000K, 4000K, 6500K
- מגוון עדשות לזוויות פיזור
- צבע גוף: שחור / RAL לבחירה



O POST



- הספק: 40W - 60W
- יעילות אורית: 150lm/W
- גוון: 3000K, 4000K, 6500K
- מגוון עדשות לזוויות פיזור
- צבע גוף: אפור / RAL לבחירה



U POST




- הספק: 40W - 60W
- יעילות אורית: 150lm/W
- גוון: 3000K, 4000K, 6500K
- מגוון עדשות לזוויות פיזור
- צבע גוף: שחור / RAL לבחירה



RIO POST



- הספק: 60W - 80W
- יעילות אורית: 150lm/W
- גוון: 3000K, 4000K, 6500K
- מגוון עדשות לזוויות פיזור
- צבע גוף: אפור / RAL לבחירה



תאורת חוץ דקורטיבית

בולארדים

24365



- הספק: 12W
- גוון אור: 3000K
- מידות: קוטר 10 ס"מ | גובה: 60 ס"מ
- זווית הארה: 120
- צבע גוף: שחור



23779



- הספק: 12W
- גוון אור: 3000K
- מידות: קוטר 10 ס"מ | גובה: 60/35 ס"מ
- זווית הארה: 120
- צבע גוף: שחור



22965



- הספק: 6W
- גוון אור: 3000K
- מידות: קוטר 11 ס"מ | גובה: 55 ס"מ
- זווית הארה: 120
- צבע גוף: שחור



26052



- הספק: 7W
- גוון אור: 3000K
- מידות: 78x19x10 ס"מ
- הזנה: 12V DC
- צבע גוף: שחור



26051



- הספק: 7W
- גוון אור: 3000K
- מידות: 78x29x24 ס"מ
- הזנה: 12V DC
- צבע גוף: שחור



27171



- הספק: 12W
- גוון אור: 3000K
- מידות: קוטר 18 ס"מ | גובה: 56 ס"מ
- זווית הארה: 120
- צבע גוף: שחור



תאורת חוץ אדריכלית

צמודי קיר | שקועי קיר

UP & DOWN KIM



- הספק: 2x3W
- זווית הארה: 36°
- מידות: 13x8x6 ס"מ
- הזנה: AC 100V-260V
- צבע גוף: שחור | לבן | אפור



UP & DOWN GAIA



- הספק: 2x10W
- זווית הארה: 36°
- מידות: 15x14x10 ס"מ
- הזנה: AC 100V-260V
- צבע גוף: שחור | לבן | אפור



UP & DOWN ARIEL



- הספק: 2x3W
- זווית הארה: 36°
- מידות: 13x8x6 ס"מ
- הזנה: AC 100V-260V
- צבע גוף: שחור | לבן | אפור



TAMIR



- הספק: 2x3W
- זווית הארה: 36°
- מידות: 13x8x6 ס"מ
- התקנה: צמוד | שקוע
- צבע גוף: שחור | לבן | אפור



ZIV



- הספק: 3W
- גוון אור: 3000K
- מידות: 11x2.2 ס"מ
- התקנה: צמוד | שקוע
- צבע גוף: שחור | לבן | אפור



AGAM



- הספק: 3W
- גוון אור: 3000K
- מידות: 10.5x10.5x2.2 ס"מ
- התקנה: צמוד | שקוע
- צבע גוף: שחור | לבן | אפור



SHON



- הספק: 3W
- זווית הארה: 100°
- מידות: 9.2x7.2 ס"מ
- גוון אור: 3000K
- צבע גוף: כסוף



SHIRI



- הספק: 3W
- זווית הארה: 100°
- מידות: 8.3x4.3 ס"מ
- גוון אור: 3000K
- צבע גוף: שחור | לבן



AVIRAN



- הספק: 2W
- זווית הארה: 100°
- מידות: 8x4.2 ס"מ
- גוון אור: 4000K
- צבע גוף: שחור | לבן



תאורת חוץ אדריכלית

ספוטים | שקועי רצפה | פנסי שטיפה

SPARK X



- הספק: 18W - 36W - 54W
- סוג נורה: CREE LED
- גוון אור: 2700K, 4000K, RGB
- AC 100V-260V / 24V DC
- צבע גוף: אפור / RAL לבחירה



SPARK S



- הספק: 8W - 18W - 30W - 50W
- סוג נורה: CREE LED
- גוון אור: 2700K, 4000K, RGB
- AC 100V-260V / 24V DC
- צבע גוף: אפור / RAL לבחירה



SPARK



- הספק: 7W - 12W - 30W - 50W
- סוג נורה: CREE LED
- גוון אור: 2700K, 4000K, RGB
- AC 100V-260V / 24V DC
- צבע גוף: אפור / RAL לבחירה




FLOOR RECESSED SPOT



- הספק: 2W - 6W - 12W - 24W
- סוג נורה: CREE LED
- גוון אור: 2700K, 4000K
- AC 100V-260V / 24V DC
- צבע גוף: אפור / RAL לבחירה



WASHER RECESSED



- הספק: 24W - 36W
- סוג נורה: CREE LED
- גוון אור: 2700K, 4000K, RGB
- AC 100V-260V / 24V DC
- צבע גוף: אפור / RAL לבחירה



WASHER




- הספק: 30W - 40W - 60W
- סוג נורה: CREE LED
- גוון אור: 2700K, 4000K, RGB
- AC 100V-260V / 24V DC
- צבע גוף: אפור / RAL לבחירה



תאורת חוץ אדריכלית

ניאון פלקס


NEONFLEX R



- הספק: 8W למטר
- סוג נורה: 2835 SMD
- גוון אור: 2700K, 4000K, 6500K, RGB
- 110V-220V / 24V / 12V
- צפיפות: 120 לדים למטר




NEONFLEX S



- הספק: 8W למטר
- סוג נורה: 2835 SMD
- גוון אור: 2700K, 4000K, 6500K, RGB
- 110V-220V / 24V / 12V
- צפיפות: 120 לדים למטר




NEONFLEX O



- הספק: 14W למטר
- סוג נורה: 2835 SMD
- גוון אור: 2700K, 4000K, 6500K, RGB
- 110V-220V / 24V / 12V
- צפיפות: 120 לדים למטר




NEONFLEX U




- הספק: 8W למטר
- סוג נורה: 2835 SMD
- גוון אור: 2700K, 4000K, 6500K, RGB
- 110V-220V / 24V / 12V
- צפיפות: 120 לדים למטר



NEONFLEX C



- הספק: 8W למטר
- סוג נורה: 2835 SMD
- גוון אור: 2700K, 4000K, 6500K, RGB
- 110V-220V / 24V / 12V
- צפיפות: 120 לדים למטר



תאורה לתעופה

מנחת מסוקים | שדות תעופה

TOP BUILDING



- הספק: לבן (יום) 13W - אדום (לילה) 7W
- רמת אטימות: IP68
- הבהובים לדקה: 20-60
- עמידות בלחות: 100%
- שעות עבודה: < 100,000 שעות

CREE



DOUBLE RED WARNING



- הספק: 2x5W
- רמת אטימות: IP67
- עמידות ברוח: 240 קמ"ש
- עמידות בלחות: 95%
- שעות עבודה: < 100,000 שעות

CREE



HELIPAD LIGHT



- הספק: 2x10W - 2x20W - 2x30W
- רמת אטימות: IP67
- עמידות ברוח: 240 קמ"ש
- עמידות בלחות: 95%
- שעות עבודה: < 100,000 שעות

CREE



MARK LIGHT



- הספק: 50W
- רמת אטימות: IP66
- שעות פעילות: 24 שעות ביממה
- עמידות בלחות: 95%
- שעות עבודה: < 100,000 שעות

CREE



TRIPLE MARK LIGHT




- הספק: 70W
- רמת אטימות: IP66
- שעות פעילות: 24 שעות ביממה
- עמידות בלחות: 95%
- שעות עבודה: < 100,000 שעות

CREE



HELIPAD FLOOD LIGHT



- הספק: 30W
- רמת אטימות: IP66
- שעות פעילות: 24 שעות ביממה
- עמידות בלחות: 95%
- שעות עבודה: < 100,000 שעות

CREE



GREEN KAFTOR HELIPAD



- הספק: 7W
- רמת אטימות: IP68
- שעות פעילות: 24 שעות ביממה
- עמידות בלחות: 100%
- שעות עבודה: < 100,000 שעות

CREE



KAFTOR HELIPAD



- הספק: 5W
- רמת אטימות: IP68
- שעות פעילות: 24 שעות ביממה
- עמידות בלחות: 100%
- שעות עבודה: < 100,000 שעות

CREE



DOUBLE HELIPAD




- הספק: 50W
- רמת אטימות: IP66
- הבהובים לדקה: 24
- מקדם מסירת צבע: CRI 100
- שעות עבודה: < 100,000 שעות

CREE




קישוטי תאורה דקורטיביים לשיפור פני העיר


TALIT




MEGILA



DEGEL




MIFRAS



MAGEN



KANAF



- מיוצר בישראל - בסטנדרט הגבוה ביותר
- גוף - ברזל מגלוון
- מסגרת - ברזל מגלוון
- צביעה בתנור - מחזיק לשנים
- אזיקונים חזקים בעלי עמידות לשנים
- ניתנת אופציה גם להתקנה במידת הצורך

מקרני לוגו לפרסום ושילוט מבנים | מסעדות | לוביים ... ועוד

GOBO 300



- מתאים להקרנה על בנינים, קירות ורחובות
- הספק: 200W - 300W
- עדשת פיזור: 20°-8°
- ייצור ועיצוב עדשות HD לפי דרישה
- להקרנה קבועה או מסתובב בטווח 5-20 מ'



GOBO 80-150



- מתאים להקרנת פנים וחץ
- הספק: 80W - 150W
- עדשת פיזור: 20°-8°
- ייצור ועיצוב עדשות HD לפי דרישה
- להקרנה קבועה או מסתובב בטווח 3-6 מ'



GOBO 45



- מתאים להקרנת פנים, קירות, רצפה
- הספק: 20W - 45W
- עדשת פיזור: 20°-8°
- ייצור ועיצוב עדשות HD לפי דרישה
- להקרנה קבועה או מסתובב בטווח 2-5 מ'



אלביט אלאופ רחובות




לובי משרדי מנרב



בית החברה לפיתוח הרצליה



מתחם מגה אור מדיעין



מסעדת ג'פניקה



רחבת כניסה קניון קרית אנו



אינרג'י מערכות תאורה בע"מ

משרדים: עזרא גבאי 3, פתח תקווה

מחסן ראשי: ביאליק 4, גבעת שמואל

טל': 077-7976688

info@innerG.co.il

www.innerG.co.il